

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեգսերվիս ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի         |                     |          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------|---------------------|----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը      | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը  | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2                  | Կոշտ Ներակնային<br>ոսպնյակ | Neu Micromed        | PMMA IOL | Neu Micromed           | Ներակնային ոսպնյակի<br>երկարությունը՝ 12.50մմ:<br>Ներակնային ոսպնյակի<br>օպտիկական մասի չափսը՝ 6.00մմ:<br>Ներակնային ոսպնյակի<br>օպտիկական մասի տեսակը՝<br>Էկվիկոնվեքս: Ներակնային<br>ոսպնյակի հապտիկաների տեսակը՝<br>Մոդիֆիկացված C: Ներակնային<br>ոսպնյակի կառուցվածքը՝<br>միաբաղադրիչ:Պոզիցիոն անցքերի<br>քանակը՝ 2: Ներակնային ոսպնյակի<br>օպտիկական նյութը՝<br>պոլիմեթիլմետակրիլատ (PMMA):<br>Ներակնային ոսպնյակի A- |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | կոնստանտը՝ 118.4: Առաջային<br>խցիկի խորությունը՝ 5.00մմ:<br>Ներակնային ոսպնյակի<br>դիոպտրների աճման կարգը՝ մեկ<br>ամբողջական դիոպտրիայով՝ -5.0<br>-ից մինչև +5.0, կես դիոպտրիայով՝<br>+5.5-ից մինչև +30.0: Պետք է լինի<br>նոր չօգտագործված: |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUQPC-ECXU72P-25/45 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар           |               |          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|------------------------------|---------------|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование       | товарный знак | марка    | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2          | Жесткие интраокулярные линзы | Neu Micromed  | PMMA IOL | Neu Micromed               | Длина ИОЛ: 12,50 мм. Оптический размер ИОЛ: 6,00 мм. Тип оптики ИОЛ: равновыпуклая. Тип гаптики ИОЛ: модифицированная С. Структура ИОЛ: однокомпонентная. Количество позиционирующих отверстий: 2. Оптический материал ИОЛ: полиметилметакрилат (ПММА). А-константа ИОЛ: 118,4. Глубина передней камеры: 5,00 мм. Шаг увеличения оптической силы ИОЛ: одна полная диоптрия от -5,0 до +5,0, половина диоптрии от +5,5 до +30,0. Линза должна быть новой и неиспользованной. |

