

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/61/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	7200A	7200A	7200A	LANMAGE CHINA	Շարժական թվային ռենտգենյան սարքավորում Շարժական թվային համակարգ, նախատեսված բաժանմունքից-բաժանմունք, ռեանիմացիոն բլոկ և վիրահատարան հեշտ տեղափոխման համար, ինչպես նաև նեոնատալ բաժանմունքում, պալատներում և ընդունարանում օգտագործման համար: Ելքային հզորությունը` 50 Կվտ Բարձր լարման տիրույթը ` 40-125կՎ mA` 10-400 մԱ տիրույթում mAs` 0,1-500մԱՎրկ տիրույթում ժամանակի` 0.001 - 10 վայրկյան

					միջակայքում Անողի ջերմատվություն՝ 300kHU Ֆոկուսային հետքի չափսերը՝ (փոքր/մեծ) 0,6մմ/1,2մմ Կոլիմատոր (մեխանիկական կոլիմատոր ներքին ինտեգրված լույսի աղբյուրով, լույսի միացման ժամանակը 30 վրկ.) Համակարգի ճիշտ դիրքավորման ռոտացիոն հնարավորությունը՝ +/-180 աստճան Կոլիմատորի պտտման աստիճանը՝ 120 աստճան LED լամպ Լազերային ցուցիչ Չտիչ՝ 2 մմ AI համարժեք Ռենտգեն խողովակի հավասարակշռված հենարանային թևի պտտման անկյունը իր առանցքի շուրջ՝ +/- 270 աստճան Ֆոկուսային հետքի բարձրության միջակայքը, ՝ 660-1990մմ Ռենտգեն խողովակի վերտիկալ շարժումը, 134սմ Ռենտգեն խողովակի հորիզոնական շարժումը 56 +3% սմ Ռենտգեն համակարգի շարժման տեսակը մոտորիզացված Շարժման արագությունը ՝ 5կմ/ժ Ռենտգեն համակարգի մոտորիզացված շարժման և պացիենտի մոտ դիրքավորման հնարավորություն Դետեկտոր, աշխատանքային կայան
--	--	--	--	--	---

					Դետեկտորի չափսը՝ 17x17 դյույմ Պիքսելների մատրիցա՝ 3072x3072 Պիքսելային քայք՝ 140 մկմ Թողունակությունը՝ 3,57 զույգ գծեր/մմ ինտեգրացված մոնիտոր՝ 21.5 դյույմ, հպումային Մոնիտորի թողունակությունը 1280x1024 Ներքին օպերատիվ հիշողությունը 4GB Ունի 128 ԳԲ SSD սկավառակ Հիշողության կրիչը 500GB HDD Վերալիցքավորվող մարտկոցի (մարտկոցների) առկայություն, որն աշխատում է առանց Էլեկտրականության 4 ժամ, երբ ամբողջությամբ լիցքավորված է DICOM Store- Պատկերների ուղարկում աշխատանքային կայանի և/կամ արխիվացման համակարգին Dicom արտահանում Էլեկտրոսնուցում. Սնուցումը 220Վ, 50/60 Հց Այլ պարագաներ. Կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտության համար ռենտգենյան ստենդի առկայություն Ռենտգենյան ստենդը Նախատեսված է երեխաների և մեծահասակների կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտության իրականացնելու համար
--	--	--	--	--	---

						Ռենտգենյան ստենդը նախատեսված է 17x17 դյույմ դետեկտոր տեղադրելու համար Դետեկտորի տեղադրման մասը տարբեր չափսերի դետեկտորներ տեղադրելու հնարավորությամբ Դետեկտորի տեղադրման մասը շարժական է վերև- ներքև ուղղություններով 90 սմ միջակայքով և ֆիքսվող անհրաժեշտ բարձրության վրա Ամբողջ մարմնի ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն Վահանաձև գեղձի ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն Ճառագայթային պաշտպանության զոզնոցի առկայություն Այլ պայմաններ. 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի, այդ թվում ռենտգենյան խողովակի և դետեկտորի համար Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Ապրանքը նոր է, չօգտագործված Ապրանքը արտադրված է մատակարարման
--	--	--	--	--	--	--

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара	представляет полное описание предлагаемого им товара.	օրվանից 12 ամսվա ընթացքում Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերն ու պարագաները սարքավորման լիարժեք գործունեության համար և անձնակազմի պաշտպանության համար անհրաժեշտ անվտանգության պարագաներ Հրահանգներ Մրցույթի ՀՀ ԱԼ ԼԱՀԱ 12F-2025/61/1-ի նիժե մասնակիցներին. Մրցույթի
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар марка	наименование производителя	արդյունքում առաջին տեղ գրավեցած ընկերությունը технические характеристики կներկայացնի սարքի տեխնիկական
1	7200A	7200A	7200A	LANMAGE CHINA	անձնագիր, որը հաստատում է Շարժական թվային ռենտգենյան տեխնիկական բնութագրերը: սարքավորում Շարժական թվային Ընկերությունը պարբերաբար համապնդ, նախատեսված տեղեկատվություն կտրամադրի բաժանմունքից-բաժանմունք, մատակարարման ընթացքի ճանաչման գույք և վերաբերյալ Մրցույթի արդյունքում գրավեցած ընկերությունը պատվիրատուի հետ տեղափոխման համար, ինչպես նաև մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պատվիրատու և ընդունարանում պատվիրատու է սարքերի ՀՀ օգտագործման համար: Ելքային ներմուծման օրը տեղեկացվել է գործողությունը 50 ԿՎտ Բարձր պատվիրատուի Մրցույթի լարման տիրույթը 40-125ԿՎ ԻՄԱ՝ արդյունքում պատվիրատուի հետ 10-400 սՎ տիրույթում ԻՄԱ՝ մատակարարման համաձայնագիր 0,1-500սՎ տիրույթում ստորագրած ընկերությունը ժամանակի՝ 0.001-10 վայից պարտավոր է սարքերի արկղերը

					Դետեկտորի չափսը՝ 17x17 դյույմ Պիքսելների մատրիցա՝ 3072x3072 Պիքսելային քայք՝ 140 մկմ Թողունակությունը՝ 3,57 զույգ գծեր/մմ ինտեգրացված մոնիտոր՝ 21.5 դյույմ, հպումային Մոնիտորի թողունակությունը 1280x1024 Ներքին օպերատիվ հիշողությունը 4GB Ունի 128 ԳԲ SSD սկավառակ Հիշողության կրիչը 500GB HDD Վերալիցքավորվող մարտկոցի (մարտկոցների) առկայություն, որն աշխատում է առանց Էլեկտրականության 4 ժամ, երբ ամբողջությամբ լիցքավորված է DICOM Store- Պատկերների ուղարկում աշխատանքային կայանի և/կամ արխիվացման համակարգին Dicom արտահանում Էլեկտրոսնուցում. Սնուցումը 220Վ, 50/60 Հց Այլ պարագաներ. Կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտության համար ռենտգենյան ստենդի առկայություն Ռենտգենյան ստենդը Նախատեսված է երեխաների և մեծահասակների կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտության իրականացնելու համար
--	--	--	--	--	---

					Ռենտգենյան ստենդը նախատեսված է 17x17 դյույմ դետեկտոր տեղադրելու համար Դետեկտորի տեղադրման մասը տարբեր չափսերի դետեկտորներ տեղադրելու հնարավորությամբ Դետեկտորի տեղադրման մասը շարժական է վերև- ներքև ուղղություններով 90 սմ միջակայքով և ֆիքսվող անհրաժեշտ բարձրության վրա Ամբողջ մարմնի ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն Վահանաձև գեղձի ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն Ճառագայթային պաշտպանության զոզնոցի առկայություն Այլ պայմաններ. 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի, այդ թվում ռենտգենյան խողովակի և դետեկտորի համար Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Ապրանքը նոր է, չօգտագործված Ապրանքը արտադրված է մատակարարման
--	--	--	--	--	--

					օրվանից 12 ամսվա ընթացքում Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերն ու պարագաները սարքավորման լիարժեք գործունեության համար և անձնակազմի պաշտպանության համար անհրաժեշտ անվտանգության պարագաներ Հրահանգներ մրցույթի մասնակիցներին. Մրցույթի արդյունքում առաջին տեղ զբաղեցրած ընկերությունը կներկայացնի սարքի տեխնիկական անձնագիրը, որը հաստատում է տեխնիկական բնութագրերը: Ընկերությունը պարբերաբար տեղեկատվություն կտրամադրի մատակարարման ընթացքի վերաբերյալ Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարտավոր է սարքերի ՀՀ ներմուծման օրը տեղեկացնել պատվիրատուին Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարտավոր է սարքերի արկղերը
--	--	--	--	--	---

				բացել բացառապես պատվիրատուի ներկայացուցիչների ներկայությամբ Մրցույթի արդյունքում առաջին տեղ զբաղեցրած ընկերությունը պետք է ներկայացնի սարքի տեխնիկական անձնագիրը, որը հաստատում է տեխնիկական բնութագրերը: Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO 13485 2. ISO 14001 3. Բժշկական սարքավորումների համար՝ 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--