

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սերվիս Սոֆթ Էյ-ն «ԲԵՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/22» ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ՍՑ-210Ե-112Մ	ՍՑ-210Ե-112Մ	ՍՑ-210Ե-112Մ	ԱՕ «ԽՕՄՁԿ»	Մեկուսիչ ապակե ՊՍ-210 Բ նախատեսված է Էլեկտրահաղորդման օդային գծերի հաղորդալարերի և ամպրոպապաշտպան ճոպանների մեկուսացման և ամրացման համար Դիմադրող մեխանիկական ուժը - 210 կՆ Աշխատանքային բարձրությունը - 195 մմ Ափսեի տրամագիծը - 290 մմ Հոսակորուստ ճանապարհի երկարությունը՝ 380մմ Իմպուլսային ծակման լարումը կՎ, ոչ պակաս՝ Դրական բևեռականություն 110 Բացասական բևեռականություն

					<p>110 50Հց հաճախականության դեպքում, անձրևի տակ՝ 45 Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Բոլոր մատակարարված ապրանքների կամ սարքավորումների աշխատանքում թերություններ հայտնաբերվելու դեպքում մատակարարը պարտավոր է վերացնել թերությունները հայտի ներկայացման օրվանից 2-7 օրացուցային օրվա ընթացքում իր միջոցներով և իր հաշվին (նաև տեղափոխումը):</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «СЕРВИС СОФТ А» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «РЭС-ЕЦЦЦПЗР-25/22» ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	ПС-210В-112W	ПС-210В-112W	ПС-210В-112W	АО «ЮМЭК»	Стеклянный изолятор ПС-210 Б предназначен для изоляции и крепления воздушных линий электропередачи и грозозащитных тросов. Выдерживаемое механическое усилие - 210 кН Рабочая высота - 195 мм Диаметр тарелки - 290 мм Длина пути утечки: 380 мм Импульсное напряжение пробоя кВ, не менее: Положительная полярность 110 Отрицательная полярность 110 При частоте 50 Гц, под дождём: 45 В случае выявления дефектов в работе всех поставленных, товаров

				<p>и оборудования поставщик обязан устранить дефекты своими средствами и за свой счёт (также перевозку) в течение 2-7 календарных дней со дня подачи заявки. Перевозку и разгрузку товара осуществляет Продавец. Товары должны быть новыми, неиспользованными.</p>
--	--	--	--	--