

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սերվիս Սոֆթ Էյ-ն «ԲԵՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/22» ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	CAC-300-1T	CAC-300-1T	CAC-300-1T	ООО ТЭМЗ	Մամլվող սեղմակ ՍԱՍ-300-1 նախատեսված է այլումինե և պողպատ-այլումինե հաղորդալարերի միացման համար; Սեղմակը իր մեջ պարունակում է պողպատե միջուկ հաղորդալարի պողպատե ճոպանը միացնելու համար Հաղորդալարի տիպը՝ АСУ-300, АС-300 Երկարությունը՝ 580մմ Արտաքին տրամագիծը՝ 54մմ Ներքին տրամագիծը՝ 28մմ Պողպատե միջուկի՝ Երկարությունը՝ 90մմ Արտաքին տրամագիծը՝ 32մմ Ներքին տրամագիծը՝ 18,5մմ Ապրանքի տեղափոխումն ու

				<p>բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Բոլոր մատակարարված ապրանքների կամ սարքավորումների աշխատանքում թերություններ հայտնաբերվելու դեպքում մատակարարը պարտավոր է վերացնել թերությունները հայտի ներկայացման օրվանից 2-7 օրացուցային օրվա ընթացքում իր միջոցներով և իր հաշվին (նաև տեղափոխումը):</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «СЕРВИС СОФТ А» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «РЭС-ЕЦДЦПДР-25/22» ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
13	САС-300-1Т	САС-300-1Т	САС-300-1Т	ООО ТЭМЗ	Альпинистская статическая веревка тип А Диаметр: Ф18 С высокой износостойкостью Количество прядей: 48 Максимальный предел удлинения под нагрузкой не более: 5% Прочность не менее 6200 кгс В случае выявления дефектов в работе всех поставленных, товаров и оборудования поставщик обязан устранить дефекты своими средствами и за свой счёт (также перевозку) в течение 2-7 календарных дней со дня подачи заявки. Перевозку и разгрузку

					товара осуществляет Продавец. Товары должны быть новыми, неиспользованными.
--	--	--	--	--	---