

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ՍԱԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | մակնիշը            | արտադրողի<br>անվանումը                        | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 22                 | Autopure 96        | Hangzhou Allsheng<br>Instruments Co.,<br>Ltd. | "Նուկլեինաթթուների ավտոմատ մագնիսական մաքրման համար սարք<br>Թեստավորման ծավալ: 50-1000 $\mu$ L Թեստավորման քանակ: 1-96 նմուշ մեկ<br>ցիկլում Հատուկ վահանակներ: 96 խորասուզված վահանակներ<br>Մագնիսական կծիկներ: 96 հատ Մագնիսական bead-ի հավաքում և<br>ազատում: Ավտոմատացված մագնիսական կծիկների միջոցով<br>Ջերմաստիճանի կարգավորում: սենյակային ջերմաստիճանից մինչև<br>+120°C Չայնային ազդանշաններ: Ավարտի մասին ազդանշաններ UV լամպ:<br>Անվտանգության համար Հոսանքի մատակարարում: 450 W Չափսեր: ոչ<br>ավել 560 x 620 x 500 մմ Քաշ: ոչ ավել 54 կգ Օպերացիոն համակարգ: 7<br>ոյույմանոց հպման Էկրան Ծրագրերի պահեստավորում: 100-ից ավելի<br>նախադրված ծրագրեր USB պորտեր: 4 ստանդարտ USB պորտեր SD քարտ:<br>Ներառված Մաքրման համակարգ: Անվտանգության համար Համակարգը<br>նախատեսված է ԴՆԹ և ՌՆԹ էքստրակցիայի համար՝ տարբեր նմուշներից,<br>ինչպիսիք են արյունը, բջիջները, բույսերը և այլ կենսաբառարանական<br>նմուշներ: Այն ապահովում է արագ և արդյունավետ էքստրակցիա՝ |

|  |  |  |                                                  |
|--|--|--|--------------------------------------------------|
|  |  |  | նվազեցնելով ձեռքով աշխատանքի ժամանակը և ռիսկերը: |
|--|--|--|--------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԱԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | марка              | наименование<br>производителя           | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22         | Autopure 96        | Hangzhou Allsheng Instruments Co., Ltd. | "Նուկլեինաթթուների ավտոմատ մագնիսական մաքրման համար սարք<br>Թեստավորման ծավալ: 50-1000 $\mu$ L Թեստավորման քանակ: 1-96 նմուշ մեկ<br>ցիկլում Հատուկ վահանակներ: 96 խորասուզված վահանակներ<br>Մագնիսական կծիկներ: 96 հատ Մագնիսական bead-ի հավաքում և<br>ազատում: Ավտոմատացված մագնիսական կծիկների միջոցով<br>Ջերմաստիճանի կարգավորում: սենյակային ջերմաստիճանից մինչև<br>+120°C Չայնային ազդանշաններ: Ավարտի մասին ազդանշաններ UV լամպ:<br>Անվտանգության համար Հոսանքի մատակարարում: 450 W Չափսեր: ոչ<br>ավել 560 x 620 x 500 մմ Քաշ: ոչ ավել 54 կգ Օպերացիոն համակարգ: 7<br>դյույմանոց հպման էկրան Ծրագրերի պահեստավորում: 100-ից ավելի<br>նախադրված ծրագրեր USB պորտեր: 4 ստանդարտ USB պորտեր SD քարտ:<br>Ներառված Մաքրման համակարգ: Անվտանգության համար Համակարգը<br>նախատեսված է ԴՆԹ և ՌՆԹ էքստրակցիայի համար՝ տարբեր նմուշներից,<br>ինչպիսիք են արյունը, բջիջները, բույսերը և այլ կենսաբառարանական<br>նմուշներ: Այն ապահովում է արագ և արդյունավետ էքստրակցիա՝ |

|  |  |  |                                                  |
|--|--|--|--------------------------------------------------|
|  |  |  | նվազեցնելով ձեռքով աշխատանքի ժամանակը և ռիսկերը: |
|--|--|--|--------------------------------------------------|