

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/213 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Էլեկտրոդների կրիչ	HI76404W	Hanna Instruments	Hanna Instruments	Համատեղելի է Hanna Instruments HI2000; HI5000 շարքի իոնոմետրերին: Գունը՝ սպիտակ, ոճը՝ կանթեղային, շարժական: Պետք է միաժամանակ կրի առնվազն 3 Էլեկտրոդներ կամայական դիրքում: Պետք է լինի կարգավորելի կողմնորոշումներ: Պատրաստված պետք է լինի չժանգոտվող պողպատից: պետք է ունենա իոնոմետրին ամրացվելու հնարավորություն: Ուղղահայաց դիրքում հենակի բարձրությունը առնվազն 25 սմ, Էլեկտրոդների կրող հատվածի երկարությունը՝ առնվազն

					30 սմ: Կողային չժանգոտվող պողպատից պատրաստված զսպանակների շնորհիվ ե՛վ հենակը, և՛ էլեկտրոդների կրող հատվածը պետք է լինեն շարժական: Պետք է ունենա էլեկտրոդների հոսանքալարերը ֆիքսելու առնվազն բռնակներ: Պետք է պատրաստված լինի լինի թթվա- և հիմնակայուն սպիտակ, չժանգոտվող պողպատից: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առնվազն 24 ժ առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/213 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	Էլեկտրոդների կրիչ	HI76404W	Hanna Instruments	Hanna Instruments	Համատեղելի է Hanna Instruments HI2000; HI5000 շարքի իոնոմետրերին: Գունը՝ սպիտակ, ոճը՝ կանթեղային, շարժական: Պետք է միաժամանակ կրի առնվազն 3 էլեկտրոդներ կամայական դիրքում: Պետք է լինի կարգավորելի կողմնորոշումներ: Պատրաստված պետք է լինի չժանգոտվող պողպատից: պետք է ունենա իոնոմետրին ամրացվելու հնարավորություն: Ուղղահայաց դիրքում հենակի բարձրությունը առնվազն 25 սմ, էլեկտրոդների կրող հատվածի երկարությունը՝ առնվազն

					30 սմ: Կողային չժանգոտվող պողպատից պատրաստված զսպանակների շնորհիվ ե՛վ հենակը, և՛ էլեկտրոդների կրող հատվածը պետք է լինեն շարժական: Պետք է ունենա էլեկտրոդների հոսանքալարերը ֆիքսելու առնվազն բռնակներ: Պետք է պատրաստված լինի լինի թթվա- և հիմնակայուն սպիտակ, չժանգոտվող պողպատից: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առնվազն 24 ժ առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	--	--