

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԱԳՆԵՏԻԶՍ» ՍՊԸ-ն ԿԲԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	MEAS	PCS	F676	China	Աթոռը բաղկացած է մետաղական հենասյունից, նստատեղից և մեջքից: Հենասյունը ամուր եռակցված մետաղական կարկաս է, որը պատրաստված է հարթավուն-օվալաձև պողպատե խողովակներից՝ 30×15 մմ հաստությով և 1,2 մմ հաստությամբ (ոտքեր, մեջք) և 16 մմ տրամագծով խողովակներից՝ 1,2 մմ հաստությամբ (անցքեր/կապեր): Ոտքերի վրա տեղադրված են պլաստիկ կափարիչներ, որոնք ապահովում են աթոռի կայունությունը և պաշտպանում

հատակի ծածկույթը մաշվելուց:
Հենասյան պատյանների մշակումն
իրականացվում է գալվանիկ
ծածկույթով և փոշային ներկով:
Հնարավոր է նաև փոշային ներկի
վրա լրացուցիչ լաքապատում՝
երկարաժամկետ պաշտպանիչ
շերտի համար: Գալվանիկ
ծածկույթը առանձնանում է բարձր
կարծրությամբ, մաշակայունությամբ
և պաշտպանում է մետաղի
մակերեսը ժանգոտումից՝ մի քանի
անգամ երկարացնելով
արտադրանքի ծառայության
ժամկետը: Նստատեղն ու մեջքը
պատրաստված են քառաչերտ
ծավաձ-սոսնձված հիմքից՝ 20 մմ
հաստությամբ փրփուրի միջուկով:
Փափուկ երեսպատման նյութը
հիմքին ամրացվում է կեռիկներով:
Մեջքի հետնամասը և նստարանի
ներքևի մասը փակված են պլաստիկ
ծածկերով: Մետաղական կարկասին
ամրացվում են պտուտակներով և
ինքնահպման պտուտակներով:
Աթոռը կարող է պատրաստվել
տարբեր երեսացուներով: Գույների
բազմազանությունը
հնարավորություն է տալիս ընտրել

				<p>անհատական ճաշակին համապատասխան: Աթոռի ընդհանուր չափերը (Իզո մոդել). Լայնություն՝ 530 մմ խորություն՝ 600 մմ Բարձրություն՝ 810 մմ Նստատեղի բարձրություն՝ 470 մմ Նստատեղի լայնություն՝ 470 մմ Նստատեղի խորություն՝ 405 մմ Մեջքի լայնություն՝ 480 մմ Մեջքի բարձրություն՝ 400 մմ Աթոռի քաշ՝ 5 կգ Առավելագույն ծանրաբեռնվածություն՝ 100 կգ</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«УЦԳԼԵՏԻԹՍ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	MEAS	PCS	F676	China	"Стул состоит из металлической опорной стойки, сиденья и спинки. Опорная стойка представляет собой прочный сварной металлический каркас, выполненный из плоскоовальных стальных труб сечением 30×15 мм и толщиной 1,2 мм (ножки, спинка) и труб диаметром 16 мм и толщиной 1,2 мм (отверстия/стяжки). На ножках установлены пластиковые заглушки, обеспечивающие устойчивость стула и защищающие напольное покрытие от износа.

Обработка опорных чаш осуществляется гальваническим и порошковым методом. Также возможно дополнительное лакирование порошковым методом для создания долговременного защитного слоя. Гальваническое покрытие отличается высокой твердостью, износостойкостью и защищает металлическую поверхность от ржавчины, продлевая срок службы изделия в несколько раз. Сиденье и спинка изготовлены из четырехслойной фальцево-клееной основы толщиной 20 мм с пенопластовым наполнителем. Мягкая обивочная ткань крепится к основе крючками. Задняя часть спинки и нижняя часть сиденья закрыты пластиковыми накладками. Металлический каркас крепится винтами и саморезами. Стул может быть изготовлен с различной обивкой. Разнообразие цветов позволяет выбрать обивку по вашему вкусу. Габаритные размеры стула (модель Iso): Ширина: 530 мм Глубина: 600 мм Высота: 810 мм

				Высота сиденья: 470 мм Ширина сиденья: 470 мм Глубина сиденья: 405 мм Ширина спинки: 480 мм Высота спинки: 400 мм Вес стула: 5 кг Максимальная нагрузка: 100 кг"
--	--	--	--	--