

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ-ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ-ն ՀՓ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Յառպոժինվեստ ՍՊԸ	Յառպոժինվեստ ՍՊԸ	Յառպոժինվեստ ՍՊԸ	Կրակմարիչ փոշիով 4 կգ (A.B.C.E) Լիցքավորված փոշու կշիռը 4 + /- 0.2 կգ Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ 1.4 + /- 0,2 ՄՊա Շթի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս 2 մետր Կրակմարիչի պահպանման և օգտագործման ջերմաստիճանը -52°C + 50°C Նախատեսված է A, B, C, E (մինչև 1000Կ) դասի հրդեհների մարման համար Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը 5.2 – 5.6 կգ Կրակմարիչի իրանի պիտանելիության ժամկետը 10 տարիԿրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը 5 տարի Արտադրման տարեթիվը 2025թ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЭФ-БЦДЦПЗР-25/75 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Ярпожинвест ООО	Ярпожинвест ООО	Ярпожинвест ООО	Огнетушитель порошковый КП-4 кг (А.В.С.Е) Масса заряженного порошка: 4,0+/-0,2 Рабочее давление в корпусе огнетушителя: 1,4+/-0.2 МПа Вылет насадки при эксплуатации, не менее 2 метра Огнетушитель эксплуатируется и хранится при температуре -52°С + 50°С Предназначен для тушения пожаров классов А, В, С, Е (до 1000 В) Общая масса огнетушителя: 5.2-5.6 кг Срок годности огнетушителя: 10 лет Период перезарядки огнетушителя: 5 года Дата производства 2025