

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԱԶՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ-ն ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                           |                                              |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                        | ապրանքային<br>նշանը                          | մակնիշը                                      | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                  | Ռոսնեֆտ ԲԸ,<br>բենզին ռեգուլյար,<br>ԱԻ-92-Կ5 | Ռոսնեֆտ ԲԸ,<br>բենզին ռեգուլյար,<br>ԱԻ-92-Կ5 | Ռոսնեֆտ ԲԸ,<br>բենզին ռեգուլյար,<br>ԱԻ-92-Կ5 | Ռոսնեֆտ ԲԸ             | Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ,<br>օկտանային թիվը որոշված<br>հետազոտական մեթոդով՝ ոչ<br>պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ<br>պակաս 81, բենզինի հագեցած<br>գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև<br>100 կՊա, կապարի<br>պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ<br>ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1<br>%-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 0 C<br>ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775<br>կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10<br>մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի<br>զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ<br>ավելի, օքսիդիչների ծավալային |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, եթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուլբիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը՝ Ըստ Մաքսային միության ՄՄ ՏԿ 013/2011 տեխնիկական կանոնակարգի: *</p> <p>Ապրանքի մատակարարումը՝ կտրոնային:**Ապրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: ***Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն մատակարարման օրվան հաջորդող առնվազն 12 ամսվա ընթացքում և դրանք պետք է սպասարկվեն ք. Երևանում (առնվազն 10 բենզալցակայան, որից առնվազն մեկը Կենտրոն վարչական շրջանում), ՀՀ բոլոր մարզկենտրոններում:</p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО МАКС ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦ-УУСУ-ЕЦΔЦΠΩΡ-26/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 1          |                           |               |       |                               |                            |