

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լորիս Թարվերդյան Վաղինակի-ն ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/127 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Գլասվորկ	Գլասվորկ	Գլասվորկ 4մմ	Գլասվորկ ՍՊԸ	1. Արտաշատ քաղաքի Օգոստոսի 23/19, Օգոստոսի 23/21, Օգոստոսի 23/23 , Օգոստոսի 23/41, Խարազյան 26, Աթարբեկյան 66 շենքի ճակատային հատվածի երեսպատում՝ պոլիմերային միջնաշերտով ալյումինե թերթերով Ալյումինե թերթերից յուրաքանչյուրի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 1.2 մմ, /ընդամենը 2,4մմ/ , միջնաշերտի հաստությունը առնվազն՝ 1.6 մմ: 2. Պոլիմերային միջնաշերտով ալյումինե թերթերի տեղադրումը պետք է իրականացվի ալյումինե պրոֆիլներով՝ չափսերը

					20*30 մմ, հաստությունը՝ 2 մմ: 1քմ երեսպատման համար անհրաժեշտ է 4գծ այլումինե պրոֆիլ: 3. Գույնը՝ S140: ՕԳՈՍՏՈՍԻ 23 19-րդ շենք՝ 695 քմ /ներառյալ՝ ծավաձք 1,20մ/ 21-րդ շենք՝ 695 քմ /ներառյալ՝ ծավաձք 1,20մ/ 23-րդ շենք՝ 695 քմ /ներառյալ՝ ծավաձք 1,20մ 41-րդ շենք՝ 580 քմ /ներառյալ՝ ծավաձք 1,20մ Խարազյան փողոց 26 -րդ շենք՝ 925 քմ /ներառյալ՝ ծավաձք 1,20մ/ Աթարբեկյան փողոց 66 -րդ շենք ՝240 քմ /ներառյալ՝ ծավաձք 1,20մ/ Ապրանքի մատակարարումը և տեղադրումը պետք է իրականացնի մատակարարը իր միջոցներով: Երաշխիքային ժամկետ՝ 365 օրացուցային օր;
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Լորի Թարգերդյան Վաղինակի в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀՀ-ԵԱՃԱՊԶԲ-25/127 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	GLASSWORK	GLASSWORK	GLASSWORK 4mm	GLASSWORK LLC	1. Облицовка фасада здания по адресам 23/19 августа, 23/21 августа, 23/23 августа, 23/41 августа, Харазяна 26, Атарбекияна 66 в городе Арташат алюминиевыми листами с полимерной прослойкой. Толщина каждого алюминиевого листа должна быть не менее 1,2 мм, /суммарно 2,4 мм/, толщина прослойки должна быть не менее 1,6 мм. 2. Монтаж алюминиевых листов с полимерной прослойкой должен осуществляться алюминиевыми профилями:

					размерами 20*30 мм, толщиной 2 мм. На 1 кв. м облицовки требуется 4 ряда алюминиевого профиля. 3. Цвет: S140. АВГУСТА 23 19-й дом: 695 кв. м /в том числе: кратность 1,20 м/ 21-й дом: 695 кв. м /в том числе: кратность 1,20 м/ 23-й дом: 695 кв. м /в том числе: кратность 1,20 м 41-й дом: 580 кв. м /в том числе: кратность 1,20 м Улица Харазяна 26-й дом: 925 кв. м /в том числе: кратность 1,20 м/ Улица Атарбекияна 66-й дом: 240 кв. м /в том числе: кратность 1,20 м/ Поставщик обязан предоставить товар за свой счет. Гарантийный срок: 365 календарных дней;
--	--	--	--	--	--