

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Գրապահարան պատրաստված 1,8 մմ հաստությամբ լամինատից Չափերը LxPxH 150x210x40/+2/ սմ: վերևի հատվածում 3 ապակե պրոֆիլապատ դռներ, դռների չափերը 149 սմ *48սմ բանժված երեք հավասար մասերի (դռները մետաղական բռնակներով ծխիները բարձր որակի վակուումային) : Ներքևի հատվածում LxP 48*49 սմ փակ դռներով, բաժանված երեք հավասար մասի (դռները պետք է լինեն մետաղական բռնակներով ծխիները բարձր որակի վակուումային) : Պահարանը պետք է ունենա 4 հատ դարակաշար,12սմ բարձրությամբ ներքևի հատվածում կանգնակ:Պահարանի ամբողջական բարձրությունը պետք է լինի ոչ պակաս 210սմ , բոլոր բաց կտրվածքները եզրափակված 0.8 մմ PVC ժապավենով :Պահարանի հետնամասում պետք է փակցված լինի ՃԵՊ

				: Առաքումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի հաշվին ըստ պատվիրատույի ներկայացված վայրի, գոնային համադրումները համաձայնեցվում են պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային սպասարկումը 1 տարի :
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
10	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Գրապահարան պատրաստված 1,8 մմ հաստությամբ լամինատից Չափերը LxPxԽ 150x210x40/+2/ սմ: վերևի հատվածում 3 ապակե պրոֆիլապատ դռներ, դռների չափերը 149 սմ *48սմ բանժված երեք հավասար մասերի (դռները մետաղական բռնակներով ծխիները բարձր որակի վակուումային) : Ներքևի հատվածում LxP 48*49 սմ փակ դռներով, բաժանված երեք հավասար մասի (դռները պետք է լինեն մետաղական բռնակներով ծխիները բարձր որակի վակուումային) : Պահարանը պետք է ունենա 4 հատ դարակաշար,12սմ բարձրությամբ ներքևի հատվածում կանգնակ:Պահարանի ամբողջական բարձրությունը պետք է լինի ոչ պակաս 210սմ , բոլոր բաց կտրվածքները եզրափակված 0.8 մմ PVC ժապավենով :Պահարանի հետնամասում պետք է փակցված լինի ДВП

				: Առաքումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի հաշվին ըստ պատվիրատույի ներկայացված վայրի, գոնային համադրումները համաձայնեցվում են պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային սպասարկումը 1 տարի :
--	--	--	--	---