

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հուլիս-ն ԿՄՀԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/57 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2                  | Հուլգա                | Հուլգա              | Հուլգա  | Հուլգա                 | «Չերոա» տեսակի շերտավարագույր (գիշեր-ցերեկ), արևից չքայքայվող կտորից, վերև և ներքև հավաքվող, բաղկացած միմյանց զուգահեռ երկու գործվածքից՝ խիտ և ցանցային: Խիտ շերտի գույնը՝ բեժ գույնի կամ մոխրագույնի (արծաթափայլ) երանգների համադրությամբ, իսկ ցանցավոր գործվածքի շերտը՝ սպիտակ, կիսաթափանցիկ: Կողքի շղթայի միջոցով կառավարվող՝ չափագրումով և տեղադրումով: Ցանցային հատվածի թելի քաշը՝ 60 DEN, խիտ գործվածքի խտությունը՝ |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>40գ/մ2: Պարտադիր պայման՝ ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Նշված ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված մատակարարման օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով:</p> <p>Շերտավարագույրների տեղափոխումը, տեղադրումը, բեռնաթափումը ըստ Պատվիրատուի հասցեի իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Մինչև մատակարարումը արտաքին տեսքը, գույնը և պաստառի որակը նախապես համապատասխանեցնել պատվիրատուի հետ:</p> <p>Գալարավարագույրը բաղկացած է ալյումինե խողովակից , կտորից և պտտվող մեխանիզմից՝ - ալյումինե խողովակի տրամաչափը 32մմ: - գալարավարագույրի մեխանիզմն ամրանում է խողովակին և ապահովում է պտույտների աշխատանքը դեպի վերև կամ ներքև, - գալարավարագույրի կտորը</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>պատրաստված է պոլիէսթերից ,<br/>ներկված և ներծծված է հատուկ<br/>բաղադրության նյութերով՝ արևից<br/>պաշտպանելու համար: Պարտադիր<br/>պայման Շերտավարագույրների<br/>գույնը համաձայնեցվում է<br/>պատվիրատուի հետ:<br/>Մատակարարվում են բոլոր<br/>անհրաժեշտ մասերը՝ ներառյալ<br/>քիվերը, կառավարման<br/>համակարգերը, ամրացման<br/>հարմարանքները և այլ<br/>բաղադրիչներ՝ պատվիրատուի<br/>կողմից նշված մակերեսի (քմ)<br/>համապատասխան քանակով:<br/>Օրինակ՝ եթե պատվիրատուն<br/>պահանջում է 10 քմ մակերեսի<br/>շերտավարագույր, ապա այդ<br/>մակերեսին համարժեք բոլոր<br/>անհրաժեշտ հարմարանքները և<br/>բաղադրիչները պետք է ներառված<br/>լինեն գնի մեջ:</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Хуга ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУЗР-ЕЦДЦЧЗР-25/57 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2          | Хуга                   | Хуга          | Хуга  | Хуга                       | Горизонтальные жалюзи типа «Зебра» (день-ночь), из ткани, устойчивой к воздействию солнечного света, собирающиеся вверх и вниз, состоящие из двух параллельных полотен — плотного и сетчатого. Цвет плотной полосы — комбинация бежевого или серого (с серебристым оттенком), а сетчатая ткань — белая, полупрозрачная. Управление осуществляется с помощью боковой цепочки, с замером и установкой. • Толщина нити сетчатой части — 60 DEN, плотность плотной ткани — 40 |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>г/м<sup>2</sup>. • Обязательное условие — изделие должно быть новым, не бывшим в употреблении. • Для указанного товара устанавливается гарантийный срок 365 дней с момента поставки. В течение гарантийного срока выявленные дефекты подлежат устранению на месте (замена деталей) либо полной заменой изделия. • Перевозка, установка и разгрузка жалюзи по адресу Заказчика осуществляется Поставщиком. • До поставки внешний вид, цвет и качество ткани должны быть согласованы с Заказчиком. Рулонные жалюзи состоят из алюминиевой трубы, ткани и вращающегося механизма: • Диаметр алюминиевой трубы — 32 мм. • Механизм рулонной шторы крепится к трубе и обеспечивает вращение в направлениях вверх и вниз. • Ткань рулонной шторы изготовлена из полиэстера, окрашена и пропитана специальными составами для защиты от солнца. Обязательное условие: цвет жалюзи должен быть</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>согласован с Заказчиком. Поставка осуществляется со всеми необходимыми комплектующими: карнизы, системы управления, крепежные элементы и другие компоненты — в количестве, соответствующем площади, указанной Заказчиком. Пример: если Заказчик требует жалюзи на площадь 10 м², то все необходимые приспособления и компоненты, соответствующие этой площади, должны быть включены в цену.</p> |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|