

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Սահակյան Էդուարդ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Էդուարդ Սահակյան Ա/Ձ	Հավաքովի կառույցներ (բացօթյա տաղավար) Բեմահարթակի կառուցվածքը՝ բազմանկյուն, 5000 մմ (± 2) արտաքին տրամագծով, մետաղական կարկասը՝ խողովակային կամ պրոֆիլային պողպատից պատրաստված, ամրացված՝ ուժային հաշվարկների համաձայն, ապահովելու համար հարթակի կայունությունը արտաքին պայմաններում: Երեսպատումը՝ ջրակայուն շերտով պատված տախտակամած, վերին մակերեսը՝ վինիլային (չսահող, մաշման դիմացկուն), հարմար բացօթյա օգտագործման համար: Բեմահարթակը բարձրացվում է երկու աստիճանով, յուրաքանչյուր աստիճանի բարձրությունը՝ 150մմ (± 2), ընդհանուր բարձրությունը՝ 300մմ (± 2): Հատուկ կառուցվածքային տարրեր՝ տեղեր- լարանցումների (Էլեկտրական, ձայնային, լուսային) անցկացման և սպասարկման համար, դրոշների ձողեր ամրացնելու մետաղական հիմքեր՝ առնվազն չորս միավոր՝ առանց հատուկ տեխնիկայի հավաքման և ապամոնտաժման հնարավորությամբ: Պատերի կառուցվածքը՝ պատերի արտաքին շրջանակի համար նախատեսված մետաղական կարկաս, բարձրությունը՝ 2900 մմ (± 10մմ), լայնությունը՝ 1700 մմ (± 10մմ), խորությունը՝ 200 մմ (± 10մմ): Երեսպատումը՝ երկշերտ և ջրակայուն, պանելային կամ կոմպոզիտային նյութից, երկգույն՝ պատվիրատուի կողմից հաստատված գույնային դիզայնով: Պատի վրա տեղադրված ՀՀ պետական զինանշան, գրություն կամ խորհրդանշանային նշում՝

		պատվիրատուի տրամադրած նմուշի հիման վրա: ՀՀ զինանշանի տրամագիծը՝ 300 մմ, պատրաստված օրգանական ապակուց, տեքստի ընդհանուր մակերեսը՝ 1200մմ×160մմ, տառերի քանակը՝ 34 հատ (30մմ×35մմ), 65 հատ (22մմ×24մմ)՝ բոլորից 2 օրինակ: Ըստ կից ներկայացված նախագծի: Օգտագործվող բոլոր նյութերը պետք է ունենան վկայական, լինեն անվտանգ և հարմար բացօթյա կիրառման համար, տեղադրումը՝ մատակարարի կողմից (ներառյալ տեղափոխումը, բեռնաթափումը և հավաքումը), աշխատանքները պետք է իրականացվեն պատվիրատուի ներկայացուցչի հսկողությամբ, երաշխիքը՝ ոչ պակաս, քան 12 ամիս:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Саакян Эдуард в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՍԷԱԶԱՊՁԲ-26/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
2	Эдуард Саакян ИП	Сборные конструкции (открытый павильон). Конструкция платформы: многоугольная, наружный диаметр 5000 мм (± 2), металлический каркас из трубчатой или профильной стали, укрепленный по силовым расчетам, для обеспечения устойчивости платформы во внешних условиях. Покрытие: террасная доска с водонепроницаемым покрытием, верхняя поверхность: винил (нескользящая, износостойкая), пригодна для использования на открытом воздухе. Платформа поднимается на две ступеньки, высота каждой ступеньки составляет 150 мм (± 2), общая высота составляет 300 мм (± 2). Специальные конструктивные элементы: места для прокладки электропроводки (электрической, звуковой, световой) и ее обслуживания, металлические основания для крепления флагштоков – не менее четырех единиц, с возможностью сборки и разборки без специального оборудования. Конструкция стены: металлический каркас для внешнего каркаса стен, высота: 2900 мм (± 10 мм), ширина: 1700 мм (± 10 мм), глубина: 200 мм (± 10 мм). Облицовка: двухслойная, водонепроницаемая, из панельного или композитного материала, двухцветная с цветовым решением, утвержденным заказчиком. На стене размещается государственный герб РА, надпись или символическое обозначение по образцу, предоставленному заказчиком. Диаметр герба РА –

		300 мм, из органического стекла, общая площадь текста – 1200мм×160мм, количество букв – 34 шт. (30мм ×35мм), 65 шт. (22мм ×24мм), по 2 экземпляра каждого. Согласно прилагаемому проекту. Все используемые материалы должны быть сертифицированы, безопасны и пригодны для использования на открытом воздухе, монтаж должен осуществляться поставщиком (включая транспортировку, разгрузку и сборку), работы должны проводиться под контролем представителя заказчика, гарантия должна быть не менее 12 месяцев.
--	--	---