

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սպորտ Սիթի ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/1-ՍՊՈՐՏ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
29	JENIAN	Բասկետբոլի վահանակ զամբյուղով Բասկետբոլային սպորտի պրոֆեսիոնալ չափորոշիչներին համապատասխան կառուցվածքով՝ 1800*1050 մմ չափսի, ապակյա վահանակով, վահանակի ստորին հատվածում պոլիմեռային պաշտպանիչներով, մետաղական զամբյուղով, պարանային ցանցով և պատին ամրացման մեխանիզմով հավաքածու է: Վահանակը հարվածադիմացկուն է, վրան ուղանկյունաձև երկու հատ սպիտակ գծվածքներով, ստորին անկյուններին ամրացված են պոլիմեռային պաշտպանիչներ: Չամբյուղը ամրացված է ստորին եզրից 15սմ վեր՝ կենտրոնում, հարվածի խլացուցիչ մեխանիզմով, մետաղը ամուր նյութերից: Պատին ամրացվող մեխանիզմը ունի հարթության կարգավորման հնարավորություն: Նախքան մատակարարումը ձևը և տեսակը համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ: Փաթեթավորումն ու պիտակավորումը՝ գործարանային:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սպորտ Սիթի սպր в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-SUSԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/1-ՍՊՈՐՏ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
29	JENIAN	Բասկետբոլի վահանակ զամբյուղով Բասկետբոլային սպորտի պրոֆեսիոնալ չափորոշիչներին համապատասխան կառուցվածքով՝ 1800*1050 մմ չափսի, ապակյա վահանակով, վահանակի ստորին հատվածում պոլիմեռային պաշտպանիչներով, մետաղական զամբյուղով, պարանային ցանցով և պատին ամրացման մեխանիզմով հավաքածու է: Վահանակը հարվածադիմացկուն է, վրան ուղանկյունաձև երկու հատ սպիտակ գծվածքներով, ստորին անկյուններին ամրացված են պոլիմեռային պաշտպանիչներ: Չամբյուղը ամրացված է ստորին եզրից 15սմ վեր՝ կենտրոնում, հարվածի խլացուցիչ մեխանիզմով, մետաղը ամուր նյութերից: Պատին ամրացվող մեխանիզմը ունի հարթության կարգավորման հնարավորություն: Նախքան մատակարարումը ձևը և տեսակը համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ: Փաթեթավորումն ու պիտակավորումը՝ գործարանային: