

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/136 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Romana	Тренажер твистер Романа 207.32.10	207.32.10	ЗАО ЗИСО	Մարզասարք թվիստեր Չափերը՝ երկարություն 890 մմ, լայնություն 632 մմ, բարձրություն 1549 մմ: Թույլատրելի է ± 10 % շեղում: Բակային մարզասարքը , կլինի ամուր կառուցվածք, որն ապահովում բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտի զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը , կլինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը , նախագծված և արտադրված կլինի ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջներին

					համապատասխան կամ համարժեք: Մարզասարքը անկերային բոլտերով , ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով , փակվեն պլաստիկ փականներով: Մարզասարքը , կլինի հակավանդալային: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը , ներկված կլինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը , կլինեն ցինկապատ: Մարզասարքը , հագեցած կլինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը , պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին:Պտտվող պատվանդանը բաղկացած է ` հենարանից և երկու իրար կցվող մակերեսից: Հենվելու սկավառակը բաղկացած է , 4 մմ
--	--	--	--	--	---

					հաստությամբ և 280x280 մմ չափսերով մետաղական թիթեղից: , 34 մմ տրամագծով և , 116 մմ երկարությամբ շրջանագծի առանցքը եռակցվում է հենակետին:Աջակցող մարմինը բաղկացած է եզրից, որը պատրաստված է , 4 մմ հաստությամբ և , 120x120 մմ չափսերով թիթեղից, որին եռակցված է թել , 60 մմ տրամագծով խողովակից և պատից: հաստությունը , 8 մմ և երկարությունը , 87 մմ:Սկավառակը մարմնին ամրացվում է առանցքակալների և պահող օղակների օգնությամբ:Ոտքի հենարանը , պատրաստված կլինի պլաստմասից, դիզայնը կլորացված անկյուններով ուղղանկյունի է, անկյուններում կլորացման շառավիղը , 35 մմ է: Աջակցման չափերը ,, քան 380x150 մմ, բարձրությունը ,, քան 35 մմ: Հենարանն ունի բամպերներ` ոտքերի սայթաքմանը հակազդելու համար, բամպերների բարձրությունը , 12 մմ է, բամպերները պատրաստված են 3
--	--	--	--	--	---

					եզրից, մի ծայրը զերծ է բամպերից, ունի բացվածք՝ , 130 մմ երկարությամբ: Հենարանի առջևի մակերեսը ունի 0,5 մմ բարձրության վրա դուրս ցցված հատուկ նախշ, ինչը հնարավորություն է տալիս ապահովել օգտագործողի կայուն դիրքը մարզասարքի վրա: Ձողի դիզայնը ներառում է 4 M8 ընկույզ, որոնք ներկառուցված են ձողի կառուցվածքի մեջ և պատրաստվում են ձողի պատրաստման ժամանակ ծովման միջոցով: Բռնակը խողովակի և թերթիկի եռակցված կոնստրուկցիա է: Բռնակի հիմքը խողովակ է: Այն պատրաստված է , 42 մմ տրամագծով և , 2,8 մմ պատի հաստությամբ և , 656 մմ երկարությամբ խողովակից: Խողովակը թեքված է L-աձև: Առաջին ուղիղ հատվածը ունի 60 մմ երկարություն, այնուհետև թեքվում է , 90 աստիճան անկյան տակ և ուղիղ հատվածը՝ , 120 մմ, այնուհետև կրկին թեքություն , 130 աստիճան անկյան տակ և ուղիղ հատված , 180 մմ: Երկրորդ թեքումը կատարվում է մի հարթությունում, որը գտնվում է առաջին թեքության հարթության
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					նկատմամբ 97 աստիճան անկյան տակ:Բռնակին եռակցված է , 146x108 մմ չափսերով եզր` պատրաստված , 6 մմ հաստությամբ մետաղական թերթիկից: Կցաշուրթն ունի 4 անցք` , 120 մմ և 84 մմ հեռավորությունների վրա:Բռնակի ընդհանուր չափը , 480x230x323 մմ է:Անկերային բուրդ , 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է, 60 մմ եռաշաղկապ անհատական տեխնիկական հատկություններով:
«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 012-ЕУՀԱՊԶԲ-25/136	представляет полное описание предлагаемого им товара.				
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	мետաղական թերթիկից: Կցաշուրթն ունի 4 անցք` , 120 մմ և 84 մմ հեռավորությունների վրա:Բռնակի ընդհանուր չափը , 480x230x323 մմ է:Անկերային բուրդ , 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է, 60 մմ եռաշաղկապ անհատական տեխնիկական հատկություններով:
5	-	-	-	-	մմ թեքված մասով: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է: Անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը արտադրողի բնօրինակ կնիքով , ներկայացվեն մարզասարքը առաքելիս: