

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/136 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Romana	Тренажер эллиптический Романа 207.50.10	207.50.10	ЗАО ЗИСО	Մարզասարք «Էալիպտիկ» Չափերը՝ երկարություն 1114 մմ, լայնություն 823 մմ, բարձրություն 1627: Թույլատրելի է ± 10 % շեղում: Բակային մարզասարքը , կլինի ամուր կառուցվածք, որն ապահովում բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտի զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը , կլինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը , նախագծված և արտադրված կլինի ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջներին

					համապատասխան կամ համարժեք: Մարզասարքը անկերային բոլտերով , ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով , փակվեն պլաստիկ փականներով: Մարզասարքը , կլինի հակավանդալային: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը , ներկված կլինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը , կլինեն ցինկապատ: Մարզասարքը , հագեցած կլինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը , պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին: Հիմքի չափերը կռոմից հետո 681x260 մմ, են: Հիմքի վրա կան անցքեր կենտրոնական 617x200 մմ հեռավորության վրա:
--	--	--	--	--	--

Առջևի վերին մակերեսի վրա անցքեր են արվում 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա՝ 17 մմ տրամագծով: Հիմքի ընդհանուր բարձրությունը 123 մմ, է, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս կողերից, որոնք թեքված են դեպի վեր: Հիմքին ամրացված է մարմին, որը բաղկացած է երկու պատից և կողերից: Պատերը և կողերը պատրաստված են մետաղաթիթեղից, որի հաստությունը , 2,5 մմ է: Առանցքային պատյանները եռակցվում են պատերի մեջ՝ պատրաստված , 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից: Պատերը թեքված մաս են, ընդհանուր չափերը կռանալուց հետո , 1050x18x853 մմ են: Առանցքակալի պատյանը պատրաստված է , 2 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից, ունի նստատեղի մակերես՝ , 55 մմ տրամագծով և , 15 մմ լայնությամբ: Առանցքակալների և ամրացնող օղակների օգնությամբ միացնող ձողերը ամրացվում են
--

					հետևի առանցքի վրա: Լծակը պատրաստված է , 60x40 մմ չափսերով խողովակից` , 2 մմ պատի հաստությամբ և , 216 մմ երկարությամբ: Խողովակն ունի , 34 մմ տրամագծով անցք: Խողովակին եռակցվում է , 33,5 մմ տրամագծով և , 3,2 մմ պատի հաստությամբ խողովակից պատրաստված բաժակ: Ապակու երկարությունը 79 մմ, է: Ոտքերի հենաձողը , 60x40 մմ չափսերով և , 2 մմ պատի հաստությամբ պրոֆիլային խողովակից պատրաստված կառույց է, խողովակի երկարությունը , 960 մմ է: Խողովակի մեջ առանցքների համար անցքեր են արվում 60 մմ լայնությամբ եզրին: Խողովակի վերևում եռակցվում են , 4 մմ հաստությամբ մետաղական թերթի երկու թիթեղներ, թիթեղների չափերը , 120x40 մմ են, 9 մմ տրամագծով արված անցքերով: Վերևից ձողերին ամրացված են ոտքերի հենարանները: Ոտքի հենարանը , պատրաստված կլինի պլաստմասից, դիզայնը կլորացված անկյուններով ուղղանկյունի է, անկյուններում
--	--	--	--	--	---

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		կլորացման շառավիղը , 35 մմ է: Չափերը ,, քան 380x150 մմ, բարձրությունը ,, քան 35 մմ: Հենարանն ունի բամպերներ` ոտքերի սայթաքմանը հակազդելու համար, բամպերի բարձրությունը , 12 մմ է: Բռնակի հիմքը խողովակ է: Այն պատրաստված է , 42 մմ տրամագծով , 2,8 մմ պատի հաստությամբ և , 780 մմ երկարությամբ խողովակից:
«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 0PZ-EU25-12F-25/136 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.			Предлагаемый товар	наименование производителя	խողովակն թեքված է L-աձևի: Технические характеристики Առաջին ուղիղ հատվածը ունի 25 մմ երկարություն, այնուհետև կա թեքություն , 90 աստիճան անկյան տակ և էլի ուղիղ հատված, որն , 560 մմ: Անկերային բոլոր , 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է, 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: Խարիսխի պտուտակ ծռված վիճակում , 300 մմ չափսերով և , 50 մմ թեքված մասով: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է: Անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը արտադրողի
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка		
7	-	-	-	-	

					բնօրինակ կնիքով , ներկայացվեն մարզասարքը առաքելիս:
--	--	--	--	--	---