

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐԵԿ ԴԱՎԹՅԱՆ ԷԴՎԱՐԴԻ ԱԶ-Ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/135 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	TEAMPROF	TEAMPROF	TEAMPROF	TEAMPROF	<p>ՍՈՂԵԼԻ ՉԱՓԵՐԸ՝ 260x800            ԿԱՐԿԱՍԸ՝ 3մմ հաստությամբ            մետաղաշերտեր ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ            ԼՈՒՅՍԵՐԸ - ՏԱՔ ՍՊԻՏԱԿ            ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ, Տրամագիծը՝ 10մմ,            լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ,            տարածման անկյունը՝ 360°,            միացման իզոլյացիայի գույնը՝            թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC            (սիլիկոնային բաղադրությամբ),            աշխատանքային լարում՝ 220Վ            (AC/DC), լուսադիոդների քանակը՝ 30            LED/մ: 1.Ներկայացված դիզայնով            մոդելների համար անհրաժեշտ            լուսադիոդային համակարգերը (այդ</p>

թվում լույսերը, դրանց ամրակցման պլաստիկ միացուցիչները, հոսանքալարերը և այլ դետալներ) ունեն ջրակայունության և փոշեկայունության IP65 մակարդակ: Նախատեսված են բացօթյա զարդարման լուսային շարան կազմելու, լուսավորության և լանդշաֆտային ձևավորման, այգիների, հրապարակների և շենքերի ճակատների ձևավորման համար՝ շղթայական միացման հնարավորությամբ: Կարող են դիմակայել ջերմաստիճանային փոփոխությունների  $-25 + 40^{\circ}\text{C}$ : Ապրանքը երկարակյաց է, բազմակի օգտագործման, վերանորոգման ենթակա: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային արտադրության /մոդել, ապրանքային նշան/ և գործարանային երաշխիքով, հնարավորության դեպքում կներկայացվի նաև հավաստագիր, ապրանքի վերջնական տեսքը կհամաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ: 2.Պատրաստի մոդելները գրեթե նույնությամբ կկրկնեն տեխնիկական բնութագրում

				<p>ներկայացված պատկերները և կհամապատասխանեն նկարագրության մեջ նշված չափանիշերին: Մոդելների կարկասները փոշեներկված են չեզոք մոխրագույնով՝ նախապես համաձայնեցված Պատվիրատուի հետ: 3.Մատակարարը կտրամադրի 6 ամիս երաշխիք, երաշխիքային ժամկետում ապրանքի վերանորոգում, վերականգնում՝ պահպանելով ապրանքի սկզբնական տեսքը, իսկ վերանորոգման անհնարինության դեպքում՝ փոխարինում նորով:</p>
--	--	--	--	---



