

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/343 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Մետաղական հիմնակմախքով և փայտյա նստատեղերով նստարանը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 2000x900մմ չափսերի: Մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի քառակուսի կտրվածքով խողովակից /40x40x3մմ/ նստարանի 2 կողամասերում՝ եռակցվող /եռակցվող մասերը հղկել հղկաքարով/: Մետաղական կողամասերի բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 630մմ: Մետաղյա կողամասերի ոտքերի ստորին մասում պետք է եռակցված լինի առնվազն 3մմ հաստությամբ առնվազն 70x70մմ չափսերի 4 մետաղական թիթեղներ՝ յուրաքանչյուրի վրա 4 անցքեր, հարթակին /հատակին/ ամրացնելու համար: Նստարանի անմիջապես նստատեղի տակ /փայտյա մասերի տակ, առջևում և ետևամասում/ պետք է 2 մետաղական կողամասերին եռակցված լինեն 2 հատ առնվազն 40x40 մմ չափսերի քառակուսի կտրվածքով խողովակից, մետաղի հաստությունն առնվազն 2մմ, իսկ վերևի մասը միացված լինի 40x40x3 մետաղական անկյունակով: մետաղական 2 կողամասերին՝ նստատեղի փայտերի ամրացման համար, պետք է եռակցված լինեն պողպատյա թերթով՝ առնվազն 40x4մմ առնվազն 460մմ երկարության, իսկ հենակի փայտերի ամրացման համար՝ պողպատե թերթով առնվազն 40x4մմ առնվազն 300մմ երկարության: Նստարանի մեջտեղում՝ նստատեղի փայտյա մասերի տակ և հենակի փայտյա մասերի տակ, տեղադրել առնվազն 40x4մմ հաստությամբ մետաղաթերթ, իսկ փայտյա մասերին՝ հեղյուս և մանեկով ամրացված նստարանի հենակին/4հատ/ և նստատեղին /6 հատ/ պետք է 2 մետաղական կողամասերին հեղյուսով և մանեկով, ամրացված լինեն առնվազն 1900x60x40մմ չափսերի չորացրած հաճարի հղկված փայտյա մասեր՝ նստատեղի մասերում եզրերը կլորացված: Մետաղական մասերը պետք է լինեն փոշեներկված /գույնը

	համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/։ Փայտյա մասերը պետք է լաքապատված լինեն հաճարի գույնը մզեցնող լաքով։Թիկնակի վերին փայտյա մասի վրա, լազերային փորագրությամբ, պետք է փորագրված լինի „ՆՈՐ ՆՈՐՔ,,։ Նստարանների տեղադրումը իրականացնել պատվիրատուի ներկայացված հասցեներով։ Նստարանի մետաղական հիմնակմախքի /կորացումները/ պետք է պատրաստված լինի պատվիրատուի կողմից ներկայացված լուսանկարին համաձայն։
--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО САМ-СУР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПДР-25/343 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Скамейка с металлическим каркасом и деревянными сиденьями должна быть изготовлена размером не менее 2000х900 мм. Металлический каркас должен быть изготовлен из трубы квадратного сечения /40х40х3 мм/, приваренной с двух сторон скамейки (сварные части отшлифовать шлифовальным камнем)). Высота металлических бортов должна быть не менее 630 мм. К основанию металлических бортов должны быть приварены 4 металлические пластины толщиной не менее 3 мм и размером не менее 70х70 мм, с 4 отверстиями на каждой, для крепления к платформа /пол/. К двум металлическим боковым панелям непосредственно под сиденьем /под деревянными частями, спереди и сзади/ должны быть приварены 2 металлические боковины, изготовленные из квадратной трубы размером не менее 40х40 мм, толщина металла не менее 2 мм, а верхняя часть должна быть соединена с уголком 30х30х3мм; Две металлические боковины для крепления балок сиденья должны быть приварены к стальному листу размером не менее 40х4 мм и длиной не менее 460 мм, а для крепления балок костылей — к стальному листу размером не менее 40х4 мм и длиной не менее 300 мм. посередине сиденья, под деревянными частями сиденья и под деревянными частями костыля установить металлический лист толщиной не менее 40х4 мм, а под деревянными частями - опоры скамьи /4 шт/ и сиденье /5 шт. / крепится с помощью дюбеля и штифта шт./ должны быть закреплены на 2-х металлических боковинах с помощью кронштейна и гривы, с высушенными буковыми шлифованными деревянными деталями размером не менее 1900х60х40мм, с закругленными краями в сидениях. Металлические детали должны быть окрашены в два

	слоя /выбрать цвет по заказу заказчика/. Деревянные части должны быть покрыты лаком для затемнения цвета бука. Верхняя деревянная часть спинки должна быть выгравирована лазерной гравировкой "NOR NORK". Монтаж скамеек должен быть выполнен на адреса, предоставленные заказчиком Металлический каркас скамейки (изгибы) должен быть изготовлен в соответствии с фотографией, представленной заказчиком:
--	---