

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	0600 8767	0600 8767	0600 8767	TESTO	Նմուշառման զոնդ՝ գազանալիզատոր TESTO 350-ի համար: Մոդուլային նմուշառման զոնդը հագեցած է 14 մմ տրամագծով նախնական ֆիլտրով՝ ծխնելույզի գազի վերլուծիչը և սենսորները փոշոտ ծխնելույզի գազերից պաշտպանելու համար: Չոնդի բռնակի մեջ տեղադրված հատուկ համակարգը թույլ է տալիս արագ փոխարինել զոնդի խողովակը մաշվածության կամ վնասման դեպքում: Չոնդի խողովակում ինտեգրված NiCr-Ni ջերմազույգը ջերմաստիճանի չափման

					միջակայքը ընդլայնում է մինչև +1000°C: Ծխնելույզի գազերի չափման ալիքը և ջերմաստիճանի չափման ալիքը կարող են հարմարավետորեն միացվել չափիչ սարքին բայոնետային միացման միջոցով, ունի 2.2 մ խողովակ: Չոնդի համար՝ 0600 8767 Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУФС-ЕԱՃԱՊԶԲ-25/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	0600 8767	0600 8767	0600 8767	TESTO	Նմուշառման զոնդ՝ գազանալիզատոր TESTO 350-ի համար: Մոդուլային նմուշառման զոնդը հագեցած է 14 մմ տրամագծով նախնական ֆիլտրով՝ ծխնելույզի գազի վերլուծիչը և սենսորները փոշոտ ծխնելույզի գազերից պաշտպանելու համար: Չոնդի բռնակի մեջ տեղադրված հատուկ համակարգը թույլ է տալիս արագ փոխարինել զոնդի խողովակը մաշվածության կամ վնասման դեպքում: Չոնդի խողովակում ինտեգրված NiCr-Ni ջերմազույգը ջերմաստիճանի չափման

					միջակայքը ընդլայնում է մինչև +1000°C: Ծխնելույզի գազերի չափման ալիքը և ջերմաստիճանի չափման ալիքը կարող են հարմարավետորեն միացվել չափիչ սարքին բայոնետային միացման միջոցով, ունի 2.2 մ խողովակ: Չոնդի համար՝ 0600 8767 Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:
--	--	--	--	--	---