

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փ. ՍԱՄՍԱՐ ՍՊԸ -ն ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/35 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Canon	Canon	MF463Dw	Canon	Բազմաֆունկցիոնալ սարք՝ լազերային. Սարքավորման տեսակ - միատոն լազերային 3-ը 1-ում սարքավորում Աջակցվող ֆունկցիաներ - տպում, սքանավորում, պատճենահանում Տպելու արագություն - նվազագույնը՝ 38 էջ րոպեում (A4), Տպելու ձև - մոնոքրոմ լազերային Տպելու կետայնություն - նվազագույնը՝ 600x600dpi, պատկերի որակի տեխնոլոգիայով՝ 1200x1200dpi Տաքացման ժամանակը - առավելագույնը՝ մոտ 14վրկ՝ հոսանքին միացման պահից Տպիչի

					լեզուներ - UFR II, PCL 5c, PCL6, Տառատեսակներ - 45 PCL, Տպելու դաշտեր - առավելագույնը՝ 5մմ՝ վերևից, ներքևից, աջից և ձախից, Տոների խնայողության ռեժիմի առկայություն, Տպման լրացուցիչ ֆունկցիաներ - նվազագույնը՝ անվտանգ տպում, USB կրիչից տպելու կոճակ (JPEG/TIFF/PDF), Պատճենահանման արագություն - նվազագույնը՝ միակողմանի 38էջ րոպեում (A4), երկկողմանի 30 էջ րոպեում (A4), Պատճենահանման կետայնություն - նվազագույնը՝ 600x600dpi, Պատճենահանման ռեժիմներ - նվազագույնը՝ տեսքստ, տեսքստ/ֆոտո (լռայան), տեսքստ/ֆոտո (բարձրորակ), ֆոտո, Երկկողմանի պատճենահանման աջակցում, Փոքրացում/Մեծացում - նվազագույնը՝ 25-400%, 1%-անի քայլով, Պատճենահանման այլ ֆունկցիաներ - նվազագույնը՝ շրջանակի մաքրմամբ պատճենահանում, 2/1, 4/1, Սկանավորման տեսակ - գունավոր, Երկկողմանի փաստաթղթերի ավտոմատ տրամադրման սարքով (մեկ անցում), Սկանավորման
--	--	--	--	--	---

					կետայնություն - նվազագույնը՝ օպտիկական միջև 600x600 dpi, որակի լավացմամբ 9600x9600 DPI, Սկանավորման արագություն - նվազագույնը՝ մոնոքրոմ միակողմանի: 38 նկ./րոպե (300x600dpi), գունավոր միակողմանի/ 13 նկ./րոպե (300x600dpi), մոնոքրոմ երկկողմանի՝ 70 նկ./րոպե (300x600dpi), գունավոր երկկողմանի 26 նկ./ րոպե (300x600dpi), Սկանավորման գունային խորություն - առնվազն 24bit/24bit, Մոխրագույնի երանգներ - առնվազն 256 աստիճան, Համատեղելիություն - առնվազն TWAIN, WIA, ICA, Թղթի տեղավորման վայրում - նվազագույնը միջև 250 թուղթ, 100 թերթ տարողությամբ բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ, փաստաթղթերի ավտոմատ տրամադրման սարք 50 թերթի համար, Կրիչների տիպեր - սովորական, երկրորդական, խիտ, բարակ թղթեր, պիտակներ, բացիկներ, ծրարներ, Թղթի ինքնաշխատ տրամադրման սարքավորում - նվազագույնը՝ A4,
--	--	--	--	--	--

					A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Խտություն - նվազագույնը երիզ (ստանդարտ և լրացուցիչ)՝ 60-120 գ/մ2, ունիվերսալ սկուտեղ՝ 60-163 գ/մ2, թղթի ինքնաշխատ տրամադրման սարքավորում՝ 50-105 գ/մ2, Երկկողմանի տպում - նվազագույնը՝ A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap, Միջերեսի տիպ - նվազագույնը՝ USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n, անլար ուղիղ միացում, Աջակցվող ՕՏ - նվազագույնը՝ Windows 10 / Windows 8.1 / Server 2019 / Server 2016, Mac OS X 10.9.5 կամ բարձր, Linux, Ցանցային պրոտոկոլներ - նվազագույնը՝ տպում. LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6), սկանավորում. Էլ. փոստ, SMB, WSD սկանավորում (IPv4, IPv6), FTP սկանավորում, TCP/IP հավելվածների ծառայություններ. Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP-ը SMTP-ից առաջ (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6), կառավարում. SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), անվտանգություն
--	--	--	--	--	---

					(լարային միացման դեպքում). ֆիլտրում IP/Mac-հասցեներով, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), անվտանգություն (անլար միացման դեպքում). WEP(64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), ենթակառուցվածքների ռեժիմներ. WEP (64/128 ԲԻՏ), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Access Point Mode
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					П. САМСАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУ-УУСУ-ЛУСУ-12-25/35 ниже
представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		հեժիմ, ծրագրային ապահովում և տախիչ նախաձևում -
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики նվազագույնը՝ հեռավար միջոցից
11	Canon	Canon	MF463Dw	Canon	(RUI) ստորաբաժանման անվանման Многофункциональное лазерное կառավարում, տպերի մակարդակի գործիք, iW Enterprise Management Монохромное лазерное устройство Console: սերվերի վրա հիմնված «3 в 1» Поддерживаемые функции - ծրագրակազմ՝ eMaintenance печать, копирование, сканирование պարբերի հսկի կենտրոնացված Скорость печати - Не менее 38 կառավարման համար; 38 стр./мин (A4) до 63,1 стр./мин կենտրոնացված BDS, որը թույլ է (альбомная ориентация A5) Способ տախի օգտագործել eMaintenance-ի հեռավոր ծառայությունները Разрешение печати - Не менее 600 հսկայից էլ ցուցակիչների x 600 точек на дюйм, с техноло ցիայի մեջ, սպասվող նյութերի гией улучшения изображения 1200 x 1200 точек на дюйм Время պատրաստ կառավարում և հեռավոր ախտորոշում: Տաքիմ разогрева - Не более 14 секунд с արագանկող տաքիմ ամսվան момента включения питания, Языки ծավալը - նվազագույնը՝ 750-4000

					(однопроходный), Разрешение сканирования – не менее - Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм Скорость сканирования – не менее монохромное одностороннее: 38 изобр./мин (300x600 точек на дюйм), цветное одностороннее: 13 изобр./мин (300x600 точек на дюйм), монохромное двустороннее: 70 изобр./мин (300x600 точек на дюйм), цветное двустороннее: 26 изобр./мин (300x600 точек на дюйм) Глубина цветного сканирования – не менее 24 бита/24 бита Оттенки серого – не менее 256 уровней Совместимость - TWAIN, WIA, ICA Устройство подачи бумаги - Кассета емкостью 250 листов, многофункциональный лоток емкостью 100 листов, устройство автоматической подачи документов на 50 листов Типы материалов для печати - Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, этикетки, открытки, конверты Формат материалов для печати – не менее A4, A5, A5
--	--	--	--	--	--

						(альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, специальные размеры: мин. 105 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм, Устройство автоматической подачи документов - A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, специальные размеры: мин. 105 x 128 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм Плотность материала для печати – не менее кассета (стандартная и дополнительная): 60-120 г/м ² , универсальный лоток: 60-163 г/м ² , устройство автоматической подачи документов: 50-105 г/м ² Двухсторонняя печать - A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap, Специальный размер: мин. 210 x 279,4 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм 60-120 г/м ² Тип интерфейса – не менее USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение Поддерживаемые ОС – не менее Windows 10 / Windows 8.1 / Server
--	--	--	--	--	--	---

					2019 / Server 2016, Mac OS X версии 10.9.5 и выше, Linux Сетевые протоколы – не менее Печать: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6), Сканирование: Эл. почта, SMB, WSD-сканирование (IPv4, IPv6), FTP-сканирование, Службы приложений TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP перед SMTP (IPv4, IPv6), DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6), Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), Безопасность (проводное подключение): Фильтр IP/MAC-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Безопасность (беспроводное подключение): WEP(64/128 бит), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), Режим инфраструктуры: WEP (64/128 бит), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), Режим Access Point Mode: WPA2-PSK (AES) Программное обеспечение и управление принтером – не менее удаленный пользовательский интерфейс (RUI), управление именем подразделения, инструмент контроля уровня тонера, Консоль iW Management
--	--	--	--	--	--

				Console: программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика Рекомендуемый ежемесячный объем печати - не менее 750-4000 страниц в месяц, Производительность - не менее 80 000 страниц в месяц Частота процессора - 800 МГц x 2 Память - не менее 1 ГБ Панель управления - Цветной сенсорный ЖК-экран 12,7 см Вес - макс. прибл. 17,2 кг Энергопотребление - Макс.: прибл. 1370 Вт, в режиме ожидания: прибл. 9,4 Вт в спящем режиме: прибл. 0,9 Вт Картриджи - картридж 057, картридж 057H Должен поставляться как минимум со стандартным картриджем (черный на 3100 страниц). Гарантийное обслуживание-минимум 12 месяцев.
--	--	--	--	--

