

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/222 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	-	-	Պոմպի հոսքը՝ 2 Պոմպի մղումը՝ 30 լ/րոպե Սահմանային ճնշումը՝ 0,095 ՄՊա Վակուում՝ 50 մբար Ճնշումը՝ բացսական Մուտքի տրամագիծը՝ ֆ6 մմ Ելքի տրամագիծը՝ ֆ6 մմ Խլացուցիչի տրամագիծը՝ ֆ6 մմ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 7~40°C Աղմուկի մակարդակը՝ 60 դԲ Շարժիչի հզորությունը՝ 160 վտ Անհրաժեշտ հզորությունը՝ AC110 /220V±10%, 50/60Հց Դիաֆրագմա՝ NBR Քաշը՝ նետտո (կգ)՝ 10 Քաշը՝ բրուտտո (կգ) 11 Ներքին խցիկի չափը (W*L*H) (մմ)՝ ոչ ավել, քան 300*120*235, Արտաքին չափը (W*L*H)(մմ)՝ ոչ ավել, քան 314*205*316 Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը մատակարարի կողմից: Մատակարարումից առաջ ապրանքանիշը և մոդելը լրացուցիչ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Զ Նախն Հարությունյանի в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/222 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	-	-	Պոմպի հոսքը՝ 2 Պոմպի մղումը՝ 30 լ/րոպե Սահմանային ճնշումը՝ 0,095 ՄՊա Վակուում՝ 50 մբար Ճնշումը՝ բացասական Մուտքի տրամագիծը՝ ֆ6 մմ Ելքի տրամագիծը՝ ֆ6 մմ Խլացուցիչի տրամագիծը՝ ֆ6 մմ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 7~40°C Աղմուկի մակարդակը՝ 60 դԲ Շարժիչի հզորությունը՝ 160 վտ Անհրաժեշտ հզորությունը՝ AC110 /220Վ±10%, 50/60Հց Դիաֆրագմա՝ NBR Քաշը՝ Նետտո (կգ)՝ 10 Քաշը՝ բրուտտո (կգ) 11 Ներքին խցիկի չափը (W*L*H) (մմ)՝ ոչ ավել, քան 300*120*235, Արտաքին չափը (W*L*H)(մմ)՝ ոչ ավել, քան 314*205*316 Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը մատակարարի կողմից: Մատակարարումից առաջ ապրանքանիշը և մոդելը լրացուցիչ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: