

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ՎԱՇԿՏԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը                         | արտադրողի<br>անվանումը      | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4                  | BERG                  | BERG                | BERG GREEN ECO<br>BGAC/I-12 (T) | BERG Technology<br>Co., Ltd | Օդորակիչի տեսակը: Սպլիտ<br>համակարգ,<br>Ինվերտորային,,Հզորությունը (BTU)<br>առնվազն 12000 BTU ,<br>Ռեժիմներ:Հովացում և ջեռուցում,<br>թևիկների (ժայլուկ) աչ և ձախ<br>հեռակառավարվող համակարգ (4D<br>AIR, հովացում՝<br>արտադրողականություն<br>նվազագույնը 3500վտ, և ջեռուցում՝<br>արտադրողականություն<br>նվազագույնը 3900վտ ,նոմինալ<br>հոսանք հովացում/ջեռուցում<br>1140/1030վտ Օդի շրջանառ.(խմ/ժ)<br>առնվազն՝ 600 ,SMART ռեժիմ- |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>             նվազագույն էներգիայի<br/>             ծախսով, ջերմաստիճանի սենսոր<br/>             տեղակայված հեռակառավարման<br/>             վահանակում, որն ապահովում է<br/>             նշված ջերմաստիճանի<br/>             ապահովումը էներգախնայողության<br/>             առնվազն A դաս, Աղմուկի<br/>             մակարդակը առավելագույնը 40<br/>             (դեցիբել): (ծայնամեկուսացված<br/>             կոմպրեսոր), ածխային ֆիլտր, օդը<br/>             թարմացնելու հնարավորությամբ<br/>             , Հոսանքի (վ/Հց): 220-240Վ/ 50-60 Հց<br/>             , Վոլտաժ: 220V , Գազի տեսակ<br/>             R410A կամ փոխարինողը:<br/>             Աշխատանքային<br/>             ջերմաստիճան: +43°C/-15°C,<br/>             Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն<br/>             365 օր հաշված մատակարարման<br/>             օրվանից, Երաշխիքային ժամկետի<br/>             ընթացքում ի հայտ եկած<br/>             թերությունները շտկել տեղում<br/>             /դետալների փոխարինում/ կամ<br/>             փոխարինել նորով:<br/>             Մատակարարումը միացումը և<br/>             փորձարկումը մատակարարի<br/>             կողմից: Գործարանային<br/>             փաթեթավորմամբ           </p> |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 4404050-14040702-25/21  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка                           | наименование<br>производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4          | BERG                      | BERG          | BERG GREEN ECO<br>BGAC/I-12 (T) | BERG Technology<br>Co., Ltd   | Օդորակիչի տեսակը: Սպլիտ<br>համակարգ,<br>Ինվերտորային,,Հզորությունը (BTU)<br>առնվազն 12000 BTU ,<br>Ռեժիմներ:Հովացում և ջեռուցում,<br>թևիկների (ժայլուկ) աջ և ձախ<br>հեռակառավարվող համակարգ (4D<br>AIR, հովացում՝<br>արտադրողականություն<br>նվազագույնը 3500վտ, և ջեռուցում՝<br>արտադրողականություն<br>նվազագույնը 3900վտ ,նոմինալ<br>հոսանք հովացում/ջեռուցում<br>1140/1030վտ Օդի շրջանառ.(խմ/ժ)<br>առնվազն՝ 600 ,SMART ռեժիմ- |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>             նվազագույն էներգիայի<br/>             ծախսով, ջերմաստիճանի սենսոր<br/>             տեղակայված հեռակառավարման<br/>             վահանակում, որն ապահովում է<br/>             նշված ջերմաստիճանի<br/>             ապահովումը էներգախնայողության<br/>             առնվազն A դաս, Աղմուկի<br/>             մակարդակը առավելագույնը 40<br/>             (դեցիբել): (ծայնամեկուսացված<br/>             կոմպրեսոր), ածխային ֆիլտր, օդը<br/>             թարմացնելու հնարավորությամբ<br/>             , Հոսանքի (վ/Հց): 220-240Վ/ 50-60 Հց<br/>             , Վոլտաժ: 220V , Գազի տեսակ<br/>             R410A կամ փոխարինողը:<br/>             Աշխատանքային<br/>             ջերմաստիճան: +43°C/-15°C,<br/>             Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն<br/>             365 օր հաշված մատակարարման<br/>             օրվանից, Երաշխիքային ժամկետի<br/>             ընթացքում ի հայտ եկած<br/>             թերությունները շտկել տեղում<br/>             /դետալների փոխարինում/ կամ<br/>             փոխարինել նորով:<br/>             Մատակարարումը միացումը և<br/>             փորձարկումը մատակարարի<br/>             կողմից: Գործարանային<br/>             փաթեթավորմամբ           </p> |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|