

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՄԱՌ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/222 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | մակնիշը            | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6                  | -                  | -                      | <p>Հզորություն (ծավալ) – 60 և Օզոնի կոնցենտրացիա – 620 մգ/մ<sup>3</sup> Օզոնի արտահոսք – <math>\leq 0.1</math> մգ/մ<sup>3</sup> Ստերիլիզացիայի արդյունավետություն – <math>\geq 99.9</math> % (log » 3.00 “Staphylococcus aureus”, “Candida albicans”, “Pseudomonas aeruginosa” և բնական միկրոֆլորա) Կառավարում – PID ավտոմատ կարգավորում Ներսի Նյութ – չժանգոտվող պողպատ 304, հաստություն՝ 1.0 մմ Մարմին – սառը գլանված պողպատ, ներկապատված ծածկույթով Ներսի չափեր (WxDxH)՝ ոչ ավել, քան 398 x 398 x 452 մմ, Արտաքին չափեր (WxDxH)՝ ոչ ավել, քան 495 x 501 x 760 մմ Ցանցային սնուցում – AC 220 V, 50/60 Hz (ընտրովի AC 110 V) Հզորություն (power consumption) – 8 W Քաշ – մաքուր՝ ոչ ավել, քան 35 կգ, ընդհանուր՝ ոչ ավել, քան 50 կգ Աշխատանքային պայմաններ – • շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան՝ 5 °C – 40 °C • հարաբերական խոնավություն՝ <math>\leq 85</math> % • մթնոլորտային ճնշում՝ 70 KPa – 106 KPa • բարձրություն՝ <math>\leq 2000</math> մ Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը մատակարարի կողմից: Մատակարարումից առաջ</p> |

|  |  |                                                              |
|--|--|--------------------------------------------------------------|
|  |  | ապրանքանիշը և մոդելը լրացուցիչ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ |
|--|--|--------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО СМАР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕПՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/222 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | марка              | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6          | -                  | -                          | <p>Հզորություն (ծավալ) – 60 Լ Օզոնի կոնցենտրացիա – 620 մգ/մ<sup>3</sup> Օզոնի արտահոսք – <math>\leq 0.1</math> մգ/մ<sup>3</sup> Ստերիլիզացիայի արդյունավետություն – <math>\geq 99.9</math> % (log » 3.00 “Staphylococcus aureus”, “Candida albicans”, “Pseudomonas aeruginosa” և բնական միկրոֆլորա) Կառավարում – PID ավտոմատ կարգավորում Ներսի խողովակ – չժանգոտվող պողպատ 304, հաստություն՝ 1.0 մմ Մարմին – սառը գլանված պողպատ, ներկապատված ծածկույթով Ներսի չափեր (WxDxH)՝ ոչ ավել, քան 398 x 398 x 452 մմ, Արտաքին չափեր (WxDxH)՝ ոչ ավել, քան 495 x 501 x 760 մմ Ցանցային սնուցում – AC 220 V, 50/60 Hz (ընտրովի AC 110 V) Հզորություն (power consumption) – 8 W Քաշ – մաքուր՝ ոչ ավել, քան 35 կգ, ընդհանուր՝ ոչ ավել, քան 50 կգ Աշխատանքային պայմաններ – • շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան՝ 5 °C – 40 °C • հարաբերական խոնավություն՝ <math>\leq 85</math> % • մթնոլորտային ճնշում՝ 70 KPa – 106 KPa • բարձրություն՝ <math>\leq 2000</math> մ Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը մատակարարի կողմից: Մատակարարումից առաջ</p> |

|  |  |                                                              |
|--|--|--------------------------------------------------------------|
|  |  | ապրանքանիշը և մոդելը լրացուցիչ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ |
|--|--|--------------------------------------------------------------|