

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳՀԾՀԽ-2025/63 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                                |                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը            | մակնիշը                        | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3                  | SUPER-STAR CHINA      | SUPERSTAR S1900A<br>Ventilator | SUPERSTAR S1900A<br>Ventilator | SUPER-STAR CHINA       | Թոքերի արհեստական շնչառական սարք, թթվածնի ցածր ճնշումով դյուրակիր Նախագծված է հիվանդների տեղափոխման չափանիշներին համապատասխան Նախատեսված է նորածինների, մանկաբուժական հիվանդների և մեծահասակների համար Գրաֆիկական դիսփլեյի առկայություն Ունի ներկառուցված մարտկոց, որը կապահովի ԹԱՇ-ի 2,5 ժամ ամբողջական աշխատանք MV, SIMV, CPAP և ձեռքով ռեժիմների առկայություն Տուրբինային թթվածնային կոնցենտրացիայի |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>կարգավորման հնարավորությամբ<br/>Կարողանում է աշխատել առանց<br/>թթվածնի <math>FiO_2</math> 21-100%<br/>միջակայքում Կարողանում է<br/>աշխատել բարձր և ցածր հոսքի<br/>թթվածնով Շնչառական ծավալը՝ 50<br/>- 1500 մլ տիրույթում I:E<br/>հարաբերակցությունը 4:1 – 1:8<br/>տիրույթում PEEP. 0 - 30 սմ H<sub>2</sub>O<br/>միջակայքում Տրիգերի<br/>զգայունությունը -0,5-ից -6,0 սմ H<sub>2</sub>O<br/>միջակայքում Շնչառական<br/>հաճախությունը. 2-60 շնչ/րոպե<br/>միջակայքում Ահագանգեր Լուսային<br/>և ձայնային ազդանշաններ<br/>Համակարգը թույլ է տալիս անջատել<br/>ահագանգերը Սնուցում՝ 220 Վ,<br/>50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ<br/>Տեղադրում և մեկնարկ<br/>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում<br/>Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն<br/>Սարքավորումը նոր է,<br/>չօգտագործված Լրակազմը<br/>ներառում է անհրաժեշտ բոլոր<br/>լրացուցիչ սարքեր և պարագաներ<br/>նախատեսված սարքավորման<br/>լիարժեք շահագործման համար<br/>(օրինակ՝ մեծահասակների և<br/>երեխաների համար բազմակի</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>օգտագործման շնչառական<br/>խողովակներ, դիմակներ<br/>մեծահասակների, երեխաների և<br/>նորածինների համար, սարքը<br/>թթվածնի բալոնին միացնելու<br/>համար նախատեսված խողովակ՝ 2<br/>մ, միակցիչներ, շնչառական<br/>պարկեր և այլն): Երաշխիքը 12<br/>ամիս Որակի վկայականներ<br/>(առկայություն) ISO13485 CE Mark<br/>(Directive 93/42/EEC)</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳՀԾՀԽ-2025/63  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                             |                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак               | марка                       | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3          | SUPER-STAR CHINA       | SUPERSTAR S1900A Ventilator | SUPERSTAR S1900A Ventilator | SUPER-STAR CHINA           | Թոքերի արհեստական շնչառական սարք, թթվածնի ցածր ճնշումով դյուրակիր Նախագծված է հիվանդների տեղափոխման չափանիշներին համապատասխան Նախատեսված է նորածինների, մանկաբուժական հիվանդների և մեծահասակների համար Գրաֆիկական դիսփլեյի առկայություն Ունի ներկառուցված մարտկոց, որը կապահովի ԹԱՇ-ի 2,5 ժամ ամբողջական աշխատանք MV, SIMV, CPAP և ձեռքով ռեժիմների առկայություն Տուրբինային թթվածնային կոնցենտրացիայի |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>կարգավորման հնարավորությամբ<br/>Կարողանում է աշխատել առանց<br/>թթվածնի <math>FiO_2</math> 21-100%<br/>միջակայքում Կարողանում է<br/>աշխատել բարձր և ցածր հոսքի<br/>թթվածնով Շնչառական ծավալը՝ 50<br/>- 1500 մլ տիրույթում I:E<br/>հարաբերակցությունը 4:1 – 1:8<br/>տիրույթում PEEP. 0 - 30 սմ H<sub>2</sub>O<br/>միջակայքում Տրիգերի<br/>զգայունությունը -0,5-ից -6,0 սմ H<sub>2</sub>O<br/>միջակայքում Շնչառական<br/>հաճախությունը. 2-60 շնչ/րոպե<br/>միջակայքում Ահագանգեր Լուսային<br/>և ձայնային ազդանշաններ<br/>Համակարգը թույլ է տալիս անջատել<br/>ահագանգերը Սնուցում՝ 220 Վ,<br/>50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ<br/>Տեղադրում և մեկնարկ<br/>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում<br/>Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն<br/>Սարքավորումը նոր է,<br/>չօգտագործված Լրակազմը<br/>ներառում է անհրաժեշտ բոլոր<br/>լրացուցիչ սարքեր և պարագաներ<br/>նախատեսված սարքավորման<br/>լիարժեք շահագործման համար<br/>(օրինակ՝ մեծահասակների և<br/>երեխաների համար բազմակի</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>օգտագործման շնչառական<br/>խողովակներ, դիմակներ<br/>մեծահասակների, երեխաների և<br/>նորածինների համար, սարքը<br/>թթվածնի բալոնին միացնելու<br/>համար նախատեսված խողովակ՝ 2<br/>մ, միակցիչներ, շնչառական<br/>պարկեր և այլն): Երաշխիքը 12<br/>ամիս Որակի վկայականներ<br/>(առկայություն) ISO13485 CE Mark<br/>(Directive 93/42/EEC)</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|