

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նանա Մեդ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
39	2R clear glass vials injection bottle with Rubber stopper and Flip off-cap	Chengdu Jingu Medicine Packing Co.,Ltd.	Ներարկման սրվակ ռետինե խցանով և ալյումինե-պլաստմասե թասակով, 2 մլ, թափանցիկ: Խողովակաձև տիպի (tubular type): Ապակու տեսակը՝ առաջին տիպի բորոսիլիկատ (Type I Borosilicate), չափը՝ 2R: Սրվակները պետք է կայուն լինեն դեպիրոգենացմանը 250 °C-ի պայմաններում 30 րոպե: Սրվակների չափերը համապատասխանում են նկարում ներկայացվածին: Ռետինե խցան՝ նախատեսված 2R չափսի ներարկման սրվակի համար: Պետք է լինի ավտոկլավացվող՝ 134°C-ի պայմաններում: Խցանի նյութը՝ բրոմացված բուրփի (բրոմբուրփի): Գույնը՝ մոխրագույն: Ալյումինե-պլաստմասե թասակ (Caps made of aluminium-plastics combinations for injection vials)՝ նախատեսված 2R սրվակների համար: Պետք է լինի ավտոկլավացվող 134°C պայմաններում: Թասակի չափերը համապատասխանում են նկարում ներկայացվածին : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАНА МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДЦЦЦР-26/07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
39	2R clear glass vials injection bottle with Rubber stopper and Flip off-cap	Chengdu Jingu Medicine Packing Co.,Ltd.	Флакон для инъекций с резиновой пробкой и алюминиево-пластиковым колпачком, 2 мл, прозрачный. Трубчатого типа. Тип стекла: боросиликатное, тип I, размер 2R. Флаконы должны быть устойчивы к дегидрированию при 250 °С в течение 30 минут. Размеры флакона указаны на рисунке. Резиновая пробка для флакона для инъекций размером 2R. Должна быть автоклавируемой при 134 °С. Материал колпачка: бромированный бутил (бромбутил). Цвет: серый. Колпачки из комбинации алюминия и пластика для флаконов для инъекций (Колпачки из комбинации алюминия и пластика для флаконов для инъекций) для флаконов для инъекций. Должны быть автоклавируемыми при 134 °С. Размеры колпачка указаны на рисунке. Наличие сертификата качества.