ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/64 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	"Աթոռ՝ (անշարժ աթոռ) մետաղե հիմնակմախքով, նստատեղը և թիկնակը՝ 2,5 սմ հաստությամբ, ամենաքիչը 25 խտության փափուկ սպունգով, պատված բարձրակարգ կտորով: Նստատեղի և թիկնակի հետևի մասերը պլաստմասե պատյաններով են: Աթոռի չափսերը. գետնից մինչև նստատեղ՝ 49սմ, գետնից մինչև թիկնակի վերին մասը՝ 83 սմ, նստատեղի և թիկնակի լայնությունը ՝ 49սմ, նստատեղի խորությունը մինչև թիկնակ՝ 42սմ, կարկասի մետաղե պարամետրերը. օվալ խողովակ՝ 30x15 մմ, մետաղի

					պատի հաստությունը՝ 1,2 մմ: Նստատեղի տակի կլոր խողովակ. Φ16, մետաղի պատի հաստությունը՝ 1,2 մմ: Երաշխիքային ժամկետ սահմանել 5 ՏԱՐԻ մատակարարման օրվանից հաշված, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Չափաբաժիններում նշված ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը ±3%: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված, փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը ըստ Պատվիրատուի հասցեի, իրականացվում է Մատակարարի կողմից, մատակարարի միջոցներով և հաշվին: Մինչև մատակարարումը ապրանքի արտաքին տեսքը, գույնը, որակը նախապես համապատասխանեցնել պատվիրատուի հետ:"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/64 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	"Աթոռ՝ (անշարժ աթոռ) մետաղե հիմնակմախքով, նստատեղը և թիկնակը՝ 2,5 սմ հաստությամբ, ամենաքիչը 25 խտության փափուկ սպունգով, պատված բարձրակարգ կտորով: Նստատեղի և թիկնակի հետևի մասերը պլաստմասե պատյաններով են: Աթոռի չափսերը. գետնից մինչև նստատեղ՝ 49սմ, գետնից մինչև թիկնակի վերին մասը՝ 83 սմ, նստատեղի և թիկնակի լայնությունը ՝ 49սմ, նստատեղի խորությունը մինչև թիկնակ՝ 42սմ, կարկասի մետաղե պարամետրերը. օվալ խողովակ՝ 30x15 մմ, մետաղի

					պատի հաստությունը՝ 1,2 մմ: Նստատեղի տակի կլոր խողովակ. Φ16, մետաղի պատի հաստությունը՝ 1,2 մմ: Երաշխիքային ժամկետ սահմանել 5 ՏԱՐԻ մատակարարման օրվանից հաշված, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Չափաբաժիններում նշված ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը ±3%: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված, փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը ըստ Պատվիրատուի հասցեի, իրականացվում է Մատակարարի կողմից, մատակարարի միջոցներով և հաշվին: Մինչև մատակարարումը ապրանքի արտաքին տեսքը, գույնը, որակը նախապես համապատասխանեցնել պատվիրատուի հետ:"