

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՊՐՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն ՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/82 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Աղբաման /պլաստմասե/ • Երաշխիք՝ 1 տարի • Աղբամանները պետք է լինեն նոր, նախկինում չօգտագործված և չվերանորոգված Աղբամանների քանակ /հատ/ 1500 Տարողությունը Նվազագույնը 510 կգ, ներառյալ՝ աղբարկղի քաշը Ծավալ 1100լ (+/-5 %) Բարձրությունը 1330 մմ (+/-5 %) Երկարությունը 1200 մմ, (+/-5 %) Երկարությունը 1370 մմ, (+/-5 %) ներառյալ՝ աղբատարի մանիպուլյատորի համար նախատեսված բռնակները Խորություն/լայնությունը/ 1030 մմ (+/-5 %) Քաշը 50կգ (+/-5 %) Անիվների տրամագիծը 200 մմ Բեռնման եղանակը Հետևից բեռնաթափմամբ աղբատարների համար Վրադիր փոքր կափարիչի չափեր Առավելագույնը 838մմ * 414մմ *135մմ Բռնակների ամրացում Փոխարինելի կողային բռնիների իրանի վրա 2 կողմից Արտաքին տեսք 4 անիվավոր Գույնը Մուգ կանաչ, վրադիր փոքր կափարիչի գույնը՝ դեղին կամ նարնջագույն • Աղբարկղը պետք է տեղակայված լինի շարժական 4 անիվների վրա, որոնք պետք է ամրացված լինեն աղբարկղի կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով • Անիվների նյութը պետք է լինի բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվաղողների նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության նյութից՝ 200 մմ տրամագծով • Անվաղողները /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն • Աղբարկղը պետք է հագեցված լինի 200 մմ տրամագծով և 4 ռետինապատ անիվներով, որոնցից 2-ը ունենան արգելակման հարմարություն • Աղբարկղը պետք է ունենա լրացուցիչ ամրացնող կառուցվածք՝ աղբատարի մանիպուլյատորի բռնիչի համար, որը ամրացվում է աղբատարի իրանին 8 կետով /8 հատ պտուտակով/ • Աղբարկղը պետք է ունենա 2 կափարիչ՝ բազային /ոչ պակաս 2 ծխիների միջոցով բացվող/ և վրադիր • Աղբարկղը պետք է ունենա կողքերի մասում աղբատար մեքենայի

միջոցով բացման և բեռնաթափման հնարավորություն, որոնք ամրացված են կաղապարին ուժեղացված մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով • Վրադիր կափարիչը պետք է ամրացված լինի բազային կափարիչին և ունենա ձեռքով բացման հնարավորություն • Աղբարկղը պետք է պատրաստված լինի ցածր ճնշման բարձր մոլեկուլային պոլիէթիլենից, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման հանդեպ կայուն • Աղբարկղի մանիպուլյատորի բռնիչի հատվածը պետք է լինի ուժեղացված բջջային կառուցվածքով՝ նախատեսված հետևի բարձման աղբատարերի համար • Աղբարկղի աջ և ձախ կողմերում պետք է լինեն երկուական բռնիչներ • Աղբարկղի դիմերեսի գրառման ամբողջական տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ • Աղբարկղը պետք է ունենա EN 840, RAL-GZ և ISO 9001 սերտիֆիկատներ: • Երաշխիկային ժամկետը՝ կենցաղային թափոնների կոնտեյներին՝ ներառյալ բաղադրիչների համար, ոչ պակաս քան 1 տարի: • Աղբամանները պետք է արտադրված լինի ոչ պակաս 2025թվականին: • Աղբամանների արտաքին տեսքը պետք է համապատասխանի կից ներկայացված նկարներին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ПРО ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом **ՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/82** ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Աղբաման /պլաստմասե/ • Երաշխիք՝ 1 տարի • Աղբամանները պետք է լինեն նոր, նախկինում չօգտագործված և չվերանորոգված Աղբամանների քանակ /հատ/ 1500 Տարողությունը Նվազագույնը 510 կգ, ներառյալ՝ աղբարկղի քաշը Ծավալ 1100լ (+/-5 %) Բարձրությունը 1330 մմ (+/-5 %) Երկարությունը 1200 մմ, (+/-5 %) Երկարությունը 1370 մմ, (+/-5 %) ներառյալ՝ աղբատարի մանիպուլյատորի համար նախատեսված բռնակները Խորություն/լայնությունը/ 1030 մմ (+/-5 %) Քաշը 50կգ (+/-5 %) Անիվների տրամագիծը 200 մմ Բեռնման եղանակը Հետևից բեռնաթափմամբ աղբատարների համար Վրադիր փոքր կափարիչի չափեր Առավելագույնը 838մմ * 414մմ *135մմ Բռնակների ամրացում Փոխարինելի կողային բռնիների իրանի վրա 2 կողմից Արտաքին տեսք 4 անիվավոր Գույնը Մուգ կանաչ, վրադիր փոքր կափարիչի գույնը՝ դեղին կամ նարնջագույն • Աղբարկղը պետք է տեղակայված լինի շարժական 4 անիվների վրա, որոնք պետք է ամրացված լինեն աղբարկղի կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով • Անիվների նյութը պետք է լինի բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության նյութից՝ 200 մմ տրամագծով • Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն • Աղբարկղը պետք է հագեցված լինի 200 մմ տրամագծով և 4 ռետինապատ անիվներով, որոնցից 2-ը ունենան արգելակման հարմարություն • Աղբարկղը պետք է ունենա լրացուցիչ ամրացնող կառուցվածք՝ աղբատարի մանիպուլյատորի բռնիչի համար, որը ամրացվում է աղբատարի իրանին 8 կետով /8 հատ պտուտակով/ • Աղբարկղը պետք է ունենա 2 կափարիչ՝ բազային /ոչ պակաս 2 ծխիկների միջոցով բացվող/ և վրադիր • Աղբարկղը պետք է ունենա կողքերի մասում աղբատար մեքենայի

միջոցով բացման և բեռնաթափման հնարավորություն, որոնք ամրացված են կաղապարին ուժեղացված մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով • Վրադիր կափարիչը պետք է ամրացված լինի բազային կափարիչին և ունենա ձեռքով բացման հնարավորություն • Աղբարկղը պետք է պատրաստված լինի ցածր ճնշման բարձր մոլեկուլային պոլիէթիլենից, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման հանդեպ կայուն • Աղբարկղի մանիպուլյատորի բռնիչի հատվածը պետք է լինի ուժեղացված բջջային կառուցվածքով՝ նախատեսված հետևի բարձման աղբատարերի համար • Աղբարկղի աջ և ձախ կողմերում պետք է լինեն երկուական բռնիչներ • Աղբարկղի դիմերեսի գրառման ամբողջական տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ • Աղբարկղը պետք է ունենա EN 840, RAL-GZ և ISO 9001 սերտիֆիկատներ: • Երաշխիկային ժամկետը՝ կենցաղային թափոնների կոնտեյներին՝ ներառյալ բաղադրիչների համար, ոչ պակաս քան 1 տարի: • Աղբամանները պետք է արտադրված լինի ոչ պակաս 2025թվականին: • Աղբամանների արտաքին տեսքը պետք է համապատասխանի կից ներկայացված նկարներին: