

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Կատյա Նազարեթյան Մնացականի» Ա/Զ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-25/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
3	սնուցման բլոկ	ИПС30-350Т IP20 ОФИС 1610	Էլ սնուցման բլոկ նախատեսված լեդ լուսատուների համար, սնուցման բլոկը ներկառուցված պլաստիկե հենքում 198-242Վ փոփոխական և 40-84Վ ելքային հաստատուն լարումներով, 30 Վտ հզորությամբ, պաշտպանված բարձր իմպուլսային և միջֆազային բարձր լարումներից, 148*20*28մմ չափսերով, ներկառուցվող, համադրելի ИПС30-350Т մոդելի հետ: Մուտքային և ելքային միացումները դուրս բերված արտաբերվող լարերով: Արտաքին ուղորդիչ ճշումներով: EAЭC RU C-RU. AT21.B.00017/19 սերտիֆիկցումով: Անվտանգության աստիճանը IP20: Երաշխիք 12 ամսի: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Катя Назаретян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	марка	технические характеристики
3	источник питания	ИПС30-350Т IP20 ОФИС 1610	Блок питания для светодиодных светильников, блок питания встроен в пластиковый корпус, выходное напряжение 198-242 В переменного тока и 40-84 В постоянного тока, мощность 30 Вт, защита от повышенных импульсных и межфазных перенапряжений, габаритные размеры 148*20*28 мм, встроенный, аналог модели ISP30-350Т. Входные и выходные соединения выполнены открытыми проводами. Маркировка внешних проводников. Сертифицирован по ЕАЭС, RU, С-RU. АТ21.Б.00017/19. Класс защиты IP20. Гарантия 12 месяцев. Образец согласовывается с заказчиком.