

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԱԼՍԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Nikon Nikkor Nikkor	Nikon Z6 II Nikkor Z 24-70 mm f/2.8 S II Lens Nikkor Z 70-200 mm f/2.8 VR S LENS with UV Filter Kit	Nikon Corporation	Ֆոտոխցիկ՝ Nikon Z6 II • Լրակազմ՝ 1 հատ Nikkor Z 24-70 mm f/2.8 S II Lens, • 1 հատ Nikkor Z 70-200 mm f/2.8 VR S LENS with UV Filter Kit Լրակազմ՝ ֆոտոխցիկի հետ համատեղելի՝ 160 ԳԲ ծավալով հիշողության քարտ - 2 հատ • Տեսակ՝ CFexpress Type A TOUGH • Տարողունակություն՝ 160 ԳԲ • Մատույց՝ PCI-Express 3.0 • Կարդալ/գրել առավելագույն արագություն՝ 800/700 ՄԲ/վ • Գրելու նվազագույն արագություն՝ 400 ՄԲ/վ • Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -10 °C-ից 70 °C • Դիմացկունություն՝ հարվածների, UV և X-ray ճառագայթների նկատմամբ Լրակազմ՝ Լիցքավորվող մարտկոցների հավաքածու (AA/HR6 Ni-MH, 2700 mAh) - 8 հատ Տիպ՝ Ni-MH (նիկել-մետաղ հիդրիդ) Չափս՝ AA/HR6 (ստանդարտ չափ) Լարում՝ 1.2 Վ Տարողություն՝ 2700 mAh, վերալիցքավորվող Կրկնակի լիցքավորման

				ցիկլերի քանակ՝ 1000 անգամ Օգտագործման ոլորտ՝ թվային տեսախցիկներ, ֆլեշ սարքեր և այլ բարձր հոսանք պահանջող սարքեր Մարտկոցների լրակազմում՝ լիցքավորիչ սարք - 1 հատ Տիպ՝ Լիցքավորիչ սարք AA և AAA չափի Ni-MH / Ni-Cd մարտկոցների համար Լիցքավորվող մարտկոցների քանակ՝ միաժամանակ 4 հատ Համատեղելիություն՝ AA (HR6), AAA (HR03) Ni-MH և Ni-Cd մարտկոցներ Մուտքային լարում՝ AC 100-240 Վ, 50/60 Հց Ելքային լարում՝ DC 1.4 Վ (յուրաքանչյուր ալիքին) Լիցքավորման կառավարում՝ ավտոմատ անջատում գերլիցքավորման դեպքում: ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ * Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր միջոցներով և իր հաշվին: ** Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՎՈՐՈՐԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Nikon Nikkor Nikkor	Nikon Z6 II Nikkor Z 24-70 mm f/2.8 S II Lens Nikkor Z 70-200 mm f/2.8 VR S LENS with UV Filter Kit	Nikon Corporation	Ֆոտոխցիկ՝ Nikon Z6 II • Լրակազմ՝ 1 հատ Nikkor Z 24-70 mm f/2.8 S II Lens, • 1 հատ Nikkor Z 70-200 mm f/2.8 VR S LENS with UV Filter Kit Լրակազմ՝ ֆոտոխցիկի հետ համատեղելի՝ 160 ԳԲ ծավալով հիշողության քարտ - 2 հատ • Տեսակ՝ CFexpress Type A TOUGH • Տարողունակություն՝ 160 ԳԲ • Մատույց՝ PCI-Express 3.0 • Կարդալ/գրել առավելագույն արագություն՝ 800/700 ՄԲ/վ • Գրելու նվազագույն արագություն՝ 400 ՄԲ/վ • Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -10 °C-ից 70 °C • Դիմացկունություն՝ հարվածների, UV և X-ray ճառագայթների նկատմամբ Լրակազմ՝ Լիցքավորվող մարտկոցների հավաքածու (AA/HR6 Ni-MH, 2700 mAh) - 8 հատ Տիպ՝ Ni-MH (նիկել-մետաղ հիդրիդ) Չափս՝ AA/HR6 (ստանդարտ չափ) Լարում՝ 1.2 Վ Տարողություն՝ 2700 mAh, վերալիցքավորվող Կրկնակի լիցքավորման

				ցիկլերի քանակ՝ 1000 անգամ Օգտագործման ոլորտ՝ թվային տեսախցիկներ, ֆլեշ սարքեր և այլ բարձր հոսանք պահանջող սարքեր Մարտկոցների լրակազմում՝ լիցքավորիչ սարք - 1 հատ Տիպ՝ Լիցքավորիչ սարք AA և AAA չափի Ni-MH / Ni-Cd մարտկոցների համար Լիցքավորվող մարտկոցների քանակ՝ միաժամանակ 4 հատ Համատեղելիություն՝ AA (HR6), AAA (HR03) Ni-MH և Ni-Cd մարտկոցներ Մուտքային լարում՝ AC 100-240 Վ, 50/60 Հց Ելքային լարում՝ DC 1.4 Վ (յուրաքանչյուր ալիքին) Լիցքավորման կառավարում՝ ավտոմատ անջատում գերլիցքավորման դեպքում: ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ * Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր միջոցներով և իր հաշվին: ** Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	---