

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-25/201 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	<p>Պլաստմասե նստարաններ տրիբունայի՝ նյութը պոլիպրոպիլեն կամ բարձր ամրության պոլիէթիլեն, հենակներով, մեկ տեղանոց, ամրացվող տրիբունայի կոնստրուկցիային: Նստատեղի լայնություն 420-460 մմ նստատեղի խորությունը՝ 400-450մմ: Ընդհանուր բարձրությունը՝ 300-350 մմ ,գույնը ըստ պատվերի՝ տարբեր գույներ (կարմիր, կապույտ և նարնջագույն): Կշիռը՝ 2.5-3.5 կգ (կախված մոդելից), ամրացման եղանակը 2 կամ 3 կետով մեխանիկական ամրացում՝ պողպատե հիմնակոնստրուկցիային, ջերմակայունություն-30°C-ից մինչև +60°C, հրդեհակայուն: Պայմանագրի կատարման փուլում Նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները գնորդի կողմից պահպանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և բաշխումը, իրականացվում է Վաճառողի կողմից: Մինչև մատակարարումը ներկայացված ապրանքի նմուշները համաձայնացնել պատվիրատուի հետ, մատակարարման օրը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ: Տեղադրումը և փորձարկումը իրականացվում է մատակարարի կողմից:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "КАРСШИН" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-25/201 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	<p>Պլաստմասե նստարաններ տրիբունայի՝ նյութը պոլիպրոպիլեն կամ բարձր ամրության պոլիէթիլեն, հենակներով, մեկ տեղանոց, ամրացվող տրիբունայի կոնստրուկցիային: Նստատեղի լայնություն 420-460 մմ նստատեղի խորությունը՝ 400-450մմ: Ընդհանուր բարձրությունը՝ 300-350 մմ ,գույնը ըստ պատվերի՝ տարբեր գույներ (կարմիր, կապույտ և նարնջագույն): Կշիռը՝ 2.5-3.5 կգ (կախված մոդելից), ամրացման եղանակը 2 կամ 3 կետով մեխանիկական ամրացում՝ պողպատե հիմնակոնստրուկցիային, ջերմակայունություն-30°C-ից մինչև +60°C, հրդեհակայուն: Պայմանագրի կատարման փուլում նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները գնորդի կողմից պահպանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և բաշխումը, իրականացվում է Վաճառողի կողմից: Մինչև մատակարարումը ներկայացված ապրանքի նմուշները համաձայնացնել պատվիրատուի հետ, մատակարարման օրը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ: Տեղադրումը և փորձարկումը իրականացվում է մատակարարի կողմից:</p>