

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-25/201 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	<p>Գրասեղան 3 դարակով չափսերը՝ երկարությունը 1200 մմ,Լայնությունը՝ 500 մմ, բարձրությունը՝ 750 մմ:</p> <p>Աշխատանքային հարթությունը, կողապատերը, հենապատերը և գզրոցները պատրաստված են 18 մմ հաստությամբ լամինացված փայտահատիկային սալից (ΦSU): Առջևի դիմապատը (Ֆասադ) 18 մմ հաստությամբ լամինացված սալիկով: Բոլոր աշխատանքային մակերեսների և բաց եզրերի պարագծով իրականացվում է 1-2 մմ հաստությամբ պոլիմերային եզրաժապավենով (ABS կամ PVC) շրջապատում՝ թեժ սոսինձով (hot-melt glue):</p> <p>Դարակային համակարգ՝ աջ կողմում տեղադրվում է անադմուկ շարժվող սղնակներով մեղմ փակվող մեխանիզմով (soft-close system) բարձր ամրության և որակի, սղնակներով (օրինակ՝ Blum, Hettich կամ Hafele) 3 դարակ: Գույնի ընտրությունը, տեքստուրան և դիզայնը նախապես համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ՝ ցուցադրելով նմուշներ: Բոլոր նյութերը պետք է լինեն բարձր դասի, առանց դեֆեկտների: Պետք է պահպանվեն հիգիենիկ (E1 դաս) և հրդեհային անվտանգության (B1 կամ BS) պահանջները՝ ըստ EN ստանդարտների: Գրասեղանը մոնտաժվում է առանց տեսանելի պտուտակների (կամ փակվում են խցաններով)՝ ապահովելով մաքուր արտաքին տեսք: Աշխատանքային մակերեսը հենվում է կողապատերի և դիմապատի վրա: Նշված ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները գնորդի կողմից պահպանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և բաշխումը, իրականացվում</p>

Է Վաճառողի կողմից: Մինչև մատակարարումը ներկայացված ապրանքի նմուշները համաձայնացնել  
պատվիրատուի հետ, մատակարարման օրը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ: Տեղադրումը և փորձարկումը  
իրականացվում է մատակարարի կողմից:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "КАРСШИН" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍԼԵԱՃԱՊՁԲ-25/201 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	<p>Գրասեղան 3 դարակով չափսերը՝ երկարությունը 1200 մմ,Լայնությունը՝ 500 մմ, բարձրությունը՝ 750 մմ:</p> <p>Աշխատանքային հարթությունը, կողապատերը, հենապատերը և գզրոցները պատրաստված են 18 մմ հաստությամբ լամինացված փայտահատիկային սալից (ФSU): Առջևի դիմապատը (Ֆասադ) 18 մմ հաստությամբ լամինացված սալիկով: Բոլոր աշխատանքային մակերեսների և բաց եզրերի պարագծով իրականացվում է 1-2 մմ հաստությամբ պոլիմերային եզրաժապավենով (ABS կամ PVC) շոջապատում՝ թեժ սոսինձով (hot-melt glue):</p> <p>Դարակային համակարգ՝ աջ կողմում տեղադրվում է անադմուկ շարժվող սղնակներով մեղմ փակվող մեխանիզմով (soft-close system) բարձր ամրության և որակի, սղնակներով (օրինակ՝ Blum, Hettich կամ Hafele) 3 դարակ: Գույնի ընտրությունը, տեքստուրան և դիզայնը նախապես համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ՝ ցուցադրելով նմուշներ: Բոլոր նյութերը պետք է լինեն բարձր դասի, առանց դեֆեկտների: Պետք է պահպանվեն հիգիենիկ (E1 դաս) և հրդեհային անվտանգության (B1 կամ BS) պահանջները՝ ըստ EN ստանդարտների: Գրասեղանը մոնտաժվում է առանց տեսանելի պտուտակների (կամ փակվում են խցաններով)՝ ապահովելով մաքուր արտաքին տեսք: Աշխատանքային մակերեսը հենվում է կողապատերի և դիմապատի վրա: Նշված ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները գնորդի կողմից պահպանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և բաշխումը, իրականացվում</p>

Է Վաճառողի կողմից: Մինչև մատակարարումը ներկայացված ապրանքի նմուշները համաձայնացնել  
պատվիրատուի հետ, մատակարարման օրը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ: Տեղադրումը և փորձարկումը  
իրականացվում է մատակարարի կողմից: