

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-25/201 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
32	<p>Պահարանի պատերը պետք է ամբողջությամբ ներառյալ միջնապատերը պատրաստված լինի 18մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջապակվեն 1-2մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով: Հետնապատը պետք է լինի 4մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից և լամինացված ՓՏՍ-ի նույն գույնի: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լավ հղկված ու մշակված լինի: Պահարանը պետք է ունենա 4 դուռ, որը պետք է բացվի և փակվի շարժական մեխամիզմով: Արտաքին չափերը 2200/350/600: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Արտաքին տեսքը և գույնը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Նշված ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները գնորդի կողմից պահպանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և բաշխումը, իրականացվում է Վաճառողի կողմից: Մինչև մատակարարումը ներկայացված ապրանքի նմուշները համաձայնացնել պատվիրատուի հետ, մատակարարման օրը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ: Տեղադրումը և փորձարկումը իրականացվում է մատակարարի կողմից:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "КАРСШИН" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍԼԵԱՃԱՊՁԲ-25/201 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
32	<p>Պահարանի պատերը պետք է ամբողջությամբ ներառյալ միջնապատերը պատրաստված լինի 18մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջապակվեն 1-2մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով: Հետնապատը պետք է լինի 4մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից և լամինացված ՓՏՍ-ի նույն գույնի: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լավ հղկված ու մշակված լինի: Պահարանը պետք է ունենա 4 դուռ, որը պետք է բացվի և փակվի շարժական մեխամիզմով: Արտաքին չափերը 2200/350/600: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Արտաքին տեսքը և գույնը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Նշված ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները գնորդի կողմից պահպանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և բաշխումը, իրականացվում է Վաճառողի կողմից: Մինչև մատակարարումը ներկայացված ապրանքի նմուշները համաձայնացնել պատվիրատուի հետ, մատակարարման օրը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ: Տեղադրումը և փորձարկումը իրականացվում է մատակարարի կողմից:</p>