

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս, խտությունը 15°C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845կգ/մ ³ , ծծմբի պարունակությունը 10մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 55°C ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 40°C-ում 2,0-ից մինչև 4,5մմ ² /վ, պղտորման ջերմաստիճանը՝ 5°C-ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Մատակարարումը կտրոններով: Երևան քաղաքի յուրաքանչյուր վարչական շրջանում և Վանաձոր, Արթիկ, Սևան, Վաղարշապատ, Գորիս քաղաքներում առնվազն մեկ լիցքավորման կետի առկայություն:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԲԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	Цетановое число не менее 51, цетановый индекс не менее 46, плотность при 150°С от 820 до 845 кг/м3, содержание серы не более 10 мг/кг, температура вспышки не ниже 550°С, коксуемость в 10% осадке не более 0,3%, вязкость при 400°С от 2,0 до 4,5 мм2/с, температура помутнения не выше 50°С, безопасность, маркировка и упаковка в соответствии с «Техническим регламентом топлив для двигателей внутреннего сгорания», утвержденным постановлением правительства РА N1592-Н от 11 ноября 2004 года. Поставка осуществляется по талонам. Наличие не менее одной зарядной станции в каждом административном районе г. Еревана и городах Ванадзор, Артик, Севан, Вагаршапат и Горис.