

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/230 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	AELAB AE-FP8401	AELAB	AE-FP8401	AELAB GUANGZHOU CO.,LTD	Բոցային ֆոտոմետր Նախատեսված լաբորատոր պայմաններում Նատրիումի (Na), կալիումի (K) լիթիումի (Li) և կալցիումի (Ca) իոնների կոնցենտրացիայի չափման համար: Չափման տիրույթներ՝ Na՝ 0-160 ppm K՝ 0-100 ppm Li՝ 0-100 ppm Ca՝ 0-1000 ppm Կրկնելիություն (Reproducibility) - $CV \leq 3\%$ Կայունություն (Stability) - շեղում $\leq$ 3 %՝ 15 վրկ ընթացքում Պատասխանման ժամանակ - < 8 վրկ Նմուշի ընդունման արագություն - < 6 ml/min Աշխատանքային Էկրան - գունավոր հպիչ LCD Ինտերֆեյս -

					USB, տվյալների փոխանցում, հնարավոր է թերմալ պրինտերի միացում Անվտանգություն - ավտոմատ flame-out պաշտպանություն Վառելիք - LPG (հեղուկ գազ) Օդի մատակարարում - ներառված կոմպրեսոր Առնվազն 1 տարվա երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-БЦДЦНЗР-25/230 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	AELAB AE-FP8401	AELAB	AE-FP8401	AELAB GUANGZHOU CO.,LTD	Пламенный фотометр, предназначенный для измерения концентрации ионов натрия (Na), калия (K), лития (Li) и кальция (Ca) в лабораторных условиях. Диапазоны измерений: Na: 0-160 ppm K: 0-100 ppm Li: 0-100 ppm Ca: 0-1000 ppm Повторяемость: CV ≤ 3% Стабильность: отклонение: ≤ 3% в течение 15 с Время отклика: < 8 с Скорость забора пробы: < 6 мл/мин Экран управления: цветной сенсорный ЖК-дисплей Интерфейс: USB, передача данных, возможно подключение термопринтера

					Безопасность: автоматическая защита от срыва пламени Топливо: LPG (сжиженный углеводородный газ) Подача воздуха: компрессор в комплекте Гарантия не менее 1 года. Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка должна быть неповрежденной, а условия хранения должны быть соблюдены в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. Установка устройства должна осуществляться поставщиком.
--	--	--	--	--	---