

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երմեյ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/71 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                        |         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------|------------------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը    | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը                   | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9                  | SHANGHAI LINK         | ակնաբուժական<br>սարքեր | AR-1500 | SHANGHAI LINK<br>INSTRUMENTS CO.,<br>LTD | Բժշկական օպտոմետրիայի<br>ավտոմատ կերատոռեֆրակտոմետր<br>Ներկառուցված ձուլվածքով թեթև<br>կանգնակ Գունավոր 7 դյույմ թվային<br>Էկրանի առկայություն Ավտոմատ և<br>ձեռքով ֆոկուսիրովման ֆունկցիայի<br>առկայությամբ PD ավտոմատ<br>չափման գործառույթ,<br>ինքնաբերաբար PD արժեք Մեկ<br>ստեղծով արգելափակման<br>գործառույթի առկայություն Դիզայնը<br>համապատասխանում է մարդու<br>մարմնի ինժեներիայի<br>կառուցվածքին՝ հաճախորդներին<br>լավ զգացողություն և |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>հարմարավետությունն ապահովելու համար Տվյալների փոխանցման հնարավորության առկայություն Չափման ռեժիմներ. K/R ռեժիմ (բեկման և կերատոմետրի չափում) REF ռեժիմ (բեկման չափում) Ռեֆրակտոմետր. Բեկման չափում Գազաթների հեռավորությունը 0.0, 12.0, 13.75 մմ Տիրույթը -20.00 ~ + 20.00D (0.125d քայլ) միջակայքում Ցիլինդրը -8~+8D (0.125d քայլ) միջակայքում Առանցքը 0°-180° (1° աստիճան քայլ) միջակայքում Բիբերի միջև եղած հեռավորությունը 45-88 մմ միջակայքում Բիբի չափելի միևնույն տրամագիծը Ø2.0 մմ Կերատոմետրիա. Եղջերաթաղանթի կորության չափում. Կորության շառավիղը 5-10 մմ (0,01 մմ քայլ) տիրույթում Եղջերաթաղանթի բեկումը 33.75-67.5D (0.12 / 0.25D քայլ) միջակայքում Եղջերաթաղանթի աստիգմատիզմը 0.00~8.00D (0.12 / 0.25D քայլ) միջակայքում Առանցքը 1°-180° (1° աստիճան քայլ) միջակայքում Եղջերաթաղանթի տրամագիծը 2.0-14.0 մմ (0.1մմ քայլ)</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>միջակայքում Այլ. Թիրախի<br/>ավտոմատ մշուշում Ջերմային<br/>պրինտերի առկայություն<br/>Բարձրությունը կարգավորվող<br/>կգակի հենակի առկայություն RS 232<br/>ինտերֆեյս Սնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց<br/>Հավաքածու և պարագաներ<br/>Լրակազմը ներառում է բոլոր<br/>անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և<br/>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ<br/>են լիարժեք գործունեության համար<br/>Տեղադրում և մեկնարկ<br/>Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն<br/>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝<br/>մասնագետի կողմից Ապրանքը նոր<br/>է, չօգտագործված Երաշխիքը 24<br/>ամիս Որակի վկայականներ<br/>(առկայություն) 1. ISO13485</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Երմեյ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 9          |                           |               |       |                               |                            |