

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿԱՐԵՆ ԴԵՎՈՆԴՅԱՆ Ա/Զ-Ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-Ս2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                     |   |
|-----------------|--------------------|---------------------|---|
|                 | մակնիշը            | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 3               | MegaCom Utp cat 5e | MegaCom             | Ցանցային մալուխ UTP CAT 5e, AWG24, պղնձե լարերով, 1 տուփը՝ ոչ պակաս 300 մետրից/ Մալուխ UTP 4 զույգ cat5e PVC indoor Մալուխը պետք է պատրաստված լինի UTP դիզայնով և նախատեսված շենքերի ներսում տեղադրելու համար: 5e կատեգորիայի միամիջուկ պղնձե մալուխներով, 2x4 ոլորագույգ մալուխը պետք է նախատեսված լինի մինչև 1 Գբիթ/վ արագությամբ տվյալների փոխանցման համակարգերում օգտագործելու համար: Յուրաքանչյուր հաղորդալարի տրամագիծը 0,50 մմ +-0.01մմ (24 AWG): Մալուխի արտաքին պատյանում պետք է լինեն մալուխի երկարության չափիչ գծանշումներ: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված և գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Карен Гевондян Серёживич ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-ՏԱՀԿԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-Ս2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |                            |   |
|------------|--------------------|----------------------------|---|
|            | марка              | наименование производителя | технические характеристики  |
| 3          | MegaCom Utp cat 5e | MegaCom                    | <p>Сетевой кабель UTP CAT 5e, AWG24, с медными жилами, 1 коробка не менее 300 метров / Кабель UTP 4 пары cat5e, ПВХ, внутренний Кабель должен быть выполнен в исполнении UTP и предназначен для прокладки внутри зданий. Кабель с одножильными медными жилами категории 5e, витая пара 2x4 должна быть предназначена для использования в системах передачи данных со скоростью до 1 Гбит/с. Диаметр каждой жилы должен составлять 0,50 мм ±0,01 мм (24 AWG). На внешней оболочке кабеля должна быть нанесена маркировка длины кабеля.</p> <p>Поставляемый товар должен быть новым, неиспользованным и в заводской упаковке. Поставщик осуществляет транспортировку и разгрузку товара за свой счет.</p> |