

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/1-ՀՁՑՊ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
23	Hikvision, Dahua, D-Link, TP-Link	Hikvision, Dahua, D-Link, TP-Link	Բաժանարարը բաղկացած է առնվազն 16 մուտք 10/100/1000 Base AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX պորտերից: Բաժանարար թողունակություն՝ 32 Գբիտ/վրկ, Փաթեթների փոխանցման արագությունը 23,81 Mpps, Աջակցում է պորտի/IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p-ի վրա հիմնված առաջնահերթություններին: L2-ի առանձնահատկությունները՝ IGMP Snooping V1/V2/V3: Ստատիկ կապի ագրեգացիա, Պորտերի հայելային արտացոլում, Կաբելային ախտորոշում, Լուսի կանխարգելում , Միաժամանակ աջակցում է մինչև 32 VLAN (4K VLAN ID-ներից), MTU/Port/Tag VLAN, Փաթեթի բուֆերի չափը առնվազն 4,1 ՄԲայթ, Մակ հասցեների աղյուսակ 8Կ, Բաժանարար հնարավորություն՝ 32 Գբ/վ, Առավելագույն ջերմատվություն 31,36 BTU/ժ Էլեկտրաէներգիայի սնուցման մուտք Հաստատուն 12Վ 1Ա: Չափը 286*111,7*25,4 մմ (ընդունելի շեղումը՝ +- 5%), Առավելագույն Էներգիայի սպառումը 9,19Վտ-(220վ/50Հց): *Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր

			միջոցներով և իր հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է սեփական միջոցներով շտկի կամ փոխարինի նորով՝ 3-5 օրում, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ՀՁՑՊ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
23	Hikvision, Dahua, D-Link, TP-Link	Hikvision, Dahua, D-Link, TP-Link	Բաժանարարը բաղկացած է առնվազն 16 մուտք 10/100/1000 Base AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX պորտերից: Բաժանարար թողունակություն՝ 32 Գբիտ/վրկ, Փաթեթների փոխանցման արագությունը 23,81 Mpps, Աջակցում է պորտի/IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p-ի վրա հիմնված առաջնահերթություններին: L2-ի առանձնահատկությունները՝ IGMP Snooping V1/V2/V3: Ստատիկ կապի ագրեգացիա, Պորտերի հայելային արտացոլում, Կաբելային ախտորոշում, Լուսի կանխարգելում , Միաժամանակ աջակցում է մինչև 32 VLAN (4K VLAN ID-ներից), MTU/Port/Tag VLAN, Փաթեթի բուֆերի չափը առնվազն 4,1 ՄԲայթ, Մակ հասցեների աղյուսակ 8Կ, Բաժանարար հնարավորություն՝ 32 Գբ/վ, Առավելագույն ջերմատվություն 31,36 BTU/ժ Էլեկտրաէներգիայի սնուցման մուտք Հաստատուն 12Վ 1Ա: Չափը 286*111,7*25,4 մմ (ընդունելի շեղումը՝ +- 5%), Առավելագույն Էներգիայի սպառումը 9,19Վտ-(220Վ/50Հց): *Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր

			միջոցներով և իր հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է սեփական միջոցներով շտկի կամ փոխարինի նորով՝ 3-5 օրում, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:
--	--	--	--