

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/157 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը     | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15                 | PDS Ethicon           | PDS Ethicon         | PDS Ethicon | Johnson & Johnson      | Ստերիլ վիրաբուժական թել,<br>սինթետիկ, ներծծվող,<br>մոնոֆիլամենտային, պատրաստված<br>է պոլիէթիլ պոլի-թ դիօքսանոնից:<br>Օգտագործվող նյութերը ապիրոգեն<br>են և չեն առաջացնում<br>հակազենային ակտիվություն: Թելը<br>ներկված է՝ վիրահատական<br>դաշտում տեսանելիությունը<br>բարելավելու նպատակով: Թելի<br>ամբողջական ներծծման ժամանակը<br>կազմում է 182-238 օր: Թելի մետրիկ<br>չափը 3 է, պայմանական չափը՝ 2/0,<br>երկարությունը՝ 70 սմ: Ասեղը<br>պատրաստված է կոռոզիոնակայուն, |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>բարձրադիմացկուն<br/>համաձուլվածքից: Ասեղը պատված<br/>է սիլիկոնով՝ հյուսվածքներում<br/>շփումը նվազեցնելու և անցումը<br/>հեշտացնելու համար: Ասեղը ծակող,<br/>կես շրջանագիծ, 26 մմ<br/>երկարությամբ: Ասեղի բռնման<br/>հատվածում առկա են խազեր՝<br/>ֆիքսացիայի հուսալիությունը<br/>բարձրացնելու համար: Թելը<br/>տեղադրված է ստերիլ ներքին<br/>պլաստիկ տարայի մեջ,<br/>փաթեթավորված է մեկական<br/>փայլաթիթեղային փաթեթով՝ առանց<br/>լրացուցիչ տրանսպորտային շերտի:<br/>Փաթեթավորումը թույլ է տալիս մեկ<br/>շարժումով հասանելիություն<br/>ապահովել թելին՝ նվազեցնելով<br/>մանիպուլյացիոն ժամանակը:<br/>Փաթեթի մակնշման վրա նշված են<br/>արտադրանքի անվանումը, կազմը,<br/>արտադրողի նշանը, արտադրողի<br/>անունը, մատրիցային կոդը,<br/>կատալոգային համարը,<br/>պայմանական և մետրիկ չափերը,<br/>գույնը, երկարությունը, ասեղի<br/>տեսակը, չափը, քանակը,<br/>ստերիլացման եղանակը և<br/>միանգամյա օգտագործման նշումը,</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>ինչպես նաև ասեղի պատկերը իր իրական չափերով: Թելը դասավորված է օվալաձև ձևով՝ ապահովելով ուղիղ վիճակը և նվազեցնելով «ձևի հիշողության» էֆեկտը: Ասեղը ֆիքսված է այնպես, որ սրությունը չվնասվի, իսկ թելի ամրացման հատվածում այն ունի հակառակ ուղղությամբ ձևավորված փոքր թեքություն՝ օպերացիոն դաշտում տեսանելիությունը բարելավելու և թելի խճճումը կանխելու համար: Խմբային փաթեթավորումը (տուփը) պարունակում է 36 հատ, հերմետիկ է (պլիեթիլեն կամ այլ նյութ), պաշտպանում է խոնավությունից և կրկնում է անհատական փաթեթի տեղեկատվությունը: Յուրաքանչյուր տուփում առկա է օգտագործման բժշկական հրահանգը:</p> <p>Ավտորիզացիոն նամակը, համապատասխանության հավաստագիրը և ծագման սերտիֆիկատը պարտադիր ներկայացնել մատակարարման ժամանակ :</p> |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Интермед Групп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕԱՃԱՊԶԲ-25/157 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|------------------------|---------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка       | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15         | PDS Ethicon            | PDS Ethicon   | PDS Ethicon | Johnson & Johnson          | Ստերիլ վիրաբուժական թել, սինթետիկ, ներծծվող, մոնոֆիլամենտային, պատրաստված է պոլիէթիլ պոլի-թ դիօքսանոնից: Օգտագործվող նյութերը ապիրոգեն են և չեն առաջացնում հակազենային ակտիվություն: Թելը ներկված է՝ վիրահատական դաշտում տեսանելիությունը բարելավելու նպատակով: Թելի ամբողջական ներծծման ժամանակը կազմում է 182-238 օր: Թելի մետրիկ չափը 3 է, պայմանական չափը՝ 2/0, երկարությունը՝ 70 սմ: Ասեղը պատրաստված է կոռոզիոնակայուն, |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>բարձրադիմացկուն<br/>համաձուլվածքից: Ասեղը պատված<br/>է սիլիկոնով՝ հյուսվածքներում<br/>շփումը նվազեցնելու և անցումը<br/>հեշտացնելու համար: Ասեղը ծակող,<br/>կես շրջանագիծ, 26 մմ<br/>երկարությամբ: Ասեղի բռնման<br/>հատվածում առկա են խազեր՝<br/>ֆիքսացիայի հուսալիությունը<br/>բարձրացնելու համար: Թելը<br/>տեղադրված է ստերիլ ներքին<br/>պլաստիկ տարայի մեջ,<br/>փաթեթավորված է մեկական<br/>փայլաթիթեղային փաթեթով՝ առանց<br/>լրացուցիչ տրանսպորտային շերտի:<br/>Փաթեթավորումը թույլ է տալիս մեկ<br/>շարժումով հասանելիություն<br/>ապահովել թելին՝ նվազեցնելով<br/>մանիպուլյացիոն ժամանակը:<br/>Փաթեթի մակնշման վրա նշված են<br/>արտադրանքի անվանումը, կազմը,<br/>արտադրողի նշանը, արտադրողի<br/>անունը, մատրիցային կոդը,<br/>կատալոգային համարը,<br/>պայմանական և մետրիկ չափերը,<br/>գույնը, երկարությունը, ասեղի<br/>տեսակը, չափը, քանակը,<br/>ստերիլացման եղանակը և<br/>միանգամյա օգտագործման նշումը,</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>ինչպես նաև ասեղի պատկերը իր իրական չափերով: Թելը դասավորված է օվալաձև ձևով՝ ապահովելով ուղիղ վիճակը և նվազեցնելով «ձևի հիշողության» էֆեկտը: Ասեղը ֆիքսված է այնպես, որ սրությունը չվնասվի, իսկ թելի ամրացման հատվածում այն ունի հակառակ ուղղությամբ ձևավորված փոքր թեքություն՝ օպերացիոն դաշտում տեսանելիությունը բարելավելու և թելի խճճումը կանխելու համար: Խմբային փաթեթավորումը (տուփը) պարունակում է 36 հատ, հերմետիկ է (պլիեթիլեն կամ այլ նյութ), պաշտպանում է խոնավությունից և կրկնում է անհատական փաթեթի տեղեկատվությունը: Յուրաքանչյուր տուփում առկա է օգտագործման բժշկական հրահանգը:</p> <p>Ավտորիզացիոն նամակը, համապատասխանության հավաստագիրը և ծագման սերտիֆիկատը պարտադիր ներկայացնել մատակարարման ժամանակ :</p> |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|