

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԷՄՁԻ ՍՊԸ-ն ՌՀԱԲԿ ԷԱԱՊՁԲ 26/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
91	հականեխիչ (անտիսեպտիկ) — ախտահանիչ միջոցներ	հականեխիչ (անտիսեպտիկ) — ախտահանիչ միջոցներ	Չինաստան Հնդկաստան Ռուսաստան Ուկրաինա Բելառուսիա Եվրոպա	"Միջոցը նախատեսված լինի Էնդոսկոպների բարձր մակարդակի ախտահանման (ԲՄԱ) համար, բժշկական նշանակության արտադրատեսակների (այդ թվում վիրաբուժական գործիքների, Էնդոսկոպներին կից գործիքների) մանրեագերծման համար; օդի ախտահանման համար՝ տարբեր օբյեկտների վրա փոշեցրման եղանակով: Միջոցը օժտված լինի մանրէասպան ազդեցությամբ գրամբացասական և գրամդրական մանրէների նկատմամբ (Ներառյալ տուբերկուլոզի հարուցիչների), անաէրոբ վարակների, հատուկ վտանգավոր վարակների (ՀՎԿ)՝ (սպորասպան ակտիվություն)), վիրուսասպան ազդեցությամբ (արտաընդերային հեպատիտների, ՄԻԱՎ-վարակի, պոլիոմիելիտի վիրուսների, ադենովիրուսների, Էնտերովիրուսների, ռոտավիրուսների, «ատիպիկ

				թոքաբորբի» (SARS), գրիպի, պարագրիպի, հերպեսի, թռչնի A/H5N1 և խոզի H1N1 գրիպների, արտաընդերային և ընդերային հեպատիտների, Կոքսակի, ECHO և այլ վիրուսների նկատմամբ), սնկասպան հատկություններով (կանդիդոզի և տրիխոֆիտիայի հարուցիչների, բորբոսասանկերի նկատմամբ: Աշխատանքային լուծույթը նախատեսված լինի բազմակի օգտագործման համար ոչ պակաս, քան 40 օրվա ընթացքում: Հեղուկ խտանյութ, որը պետք է պարունակի `պոլիհեքսամեթիլենգլանիդինի հիդրոքլորիդ, N,N-բիս(3-ամինոպրոպիլ) դոդեցիլամին, չորրորդային ամոնիումային միացություններ (ՉԱՄ): pH-ը 6.8-7,5: Փաթեթավորումը 1լ: Ունենա որակի հավաստագիր, ԵԱՏՄ պետական գրանցման վկայական, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: "
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АЕМДЖИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПЗЦРЧ ЕЦЦПЗР 26/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
91				