

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԻԱՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԱԶ-Ն ԵՊՀ ԻՄ-ԷԱՃ-ԱՊԶԲ-25/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Xprinter	XP-420	Հիմնական տեխնիկական բնութագրեր. Լուծաչափ՝ 203 DPI, Տպագրության մեթոդ՝ Ջերմափոխանցում /ուղղակի ջերմատպագրություն, Տպագրության առավելագույն արագություն՝ 127 մմ/վրկ, Տպագրության առավելագույն լայնություն՝ 104մմ, Տպագրության առավելագույն երկարություն՝ 1778 մմ, Կրիչի տեսակ՝ Անընդհատ, ընդհատումով, սև նշան, հովհարածև ծալք և պերֆորացիա, Նյութի լայնություն՝ 25,4-118 մմ, Նյութի հաստություն՝ 0,06 ~ 0,254 մմ, Նյութի միջուկի տրամագիծ՝ 25,4 ~ 76,2 մմ, Պիտակի երկարություն՝ 10 - 1778 մմ, Պիտակի գլանափաթեթի տրամագիծ՝ մինչև 127մմ, Ժապավենի տարողություն՝ մինչև 300 մ, Ժապավենի լայնություն՝ մինչև 110 մմ, Ժապավենի միջուկ՝ 25,4 մմ (1դյույմ), Ցանց՝ 110-240 Վ փոփոխական հոսանքի, Էլեկտրաէներգիայի ադապտեր՝ DC 24Վ 2.5Ա: Արդյունավետություն. Պրոցեսոր՝ 32-Բիթ, Հիշողություն՝ 8 ՄԲ ֆլեշ-հիշողություն / 8 ՄԲ SDRAM / ֆլեշ-հիշողության ընդլայնման հնարավորություն մինչև առավելագույնը 4ԳԲ, Միացման միջերես՝ USB + LAN, Սենսորներ՝ Բացվածքի սենսոր, Կափարիչի բացման սենսոր, Սև

		հետքի սենսոր, ժապավենի բացակայության սենսոր: Գրաֆիկա. Ներքին տառատեսակներ՝ 8 տառաթվային ռաստրային տառատեսակներ, Windows տառատեսակները կարելի է ներբեռնել ծրագրաշարից: 1D շտրիխ կոդ՝ Կոդ 39, Կոդ 93, Կոդ 128UCC, Կոդ 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11: 2D շտրիխ կոդ՝ PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-կոդ, Էմուլյացիա՝ TSPL, EPL, ZPL, DPL: Չափսեր. Չափսը՝ 282*232*171 մմ, Քաշը՝ 2,5 կգ: Երաշխիք. Երաշխիք՝ 1 տարի, Տպագրության գլխիկի ծառայության ժամկետ՝ 30 կմ: Ծրագրային ապահովում. Դրայվեր՝ Windows / Linux / Mac, SDK՝ Windows / Android / iOS: Շահագործում. Շահագործման միջավայր՝ 5 ~ 40° C, Խոնավությունը. 25 ~ 85% առանց կոնդենսցիայի, Պահպանման միջավայր՝ -40 ~ 60°C, Խոնավությունը. 10 ~ 90% առանց կոնդենսցիայի:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԼԻԱՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ ԻՄ-ԷԱԶ-ԱՊԶԲ-25/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	марка	технические характеристики
12	Xprinter	XP-420	Основные технические характеристики: Разрешение: 203 точек на дюйм, Способ печати: термоперенос / прямая термопечать, Максимальная скорость печати: 127 мм/с, Максимальная ширина печати: 104 мм, Максимальная длина печати: 1778 мм, Тип носителя: непрерывный, прерывистый, черная метка, фальцовка и перфорация, Ширина носителя: 25,4-118 мм, Толщина носителя: 0,06 ~ 0,254 мм, Диаметр сердечника носителя: 25,4 ~ 76,2 мм, Длина этикетки: 10 - 1778 мм, Диаметр рулона этикеток: до 127 мм, Емкость ленты: до 300 м, Ширина ленты: до 110 мм, Сердцевина ленты: 25,4 мм (1 дюйм), Сеть: 110-240 В переменного тока, Адаптер питания: DC 24 В 2,5 А. Производительность: Процессор: 32-разрядный, Память: 8 МБ Flash / 8 МБ SDRAM / Flash с возможностью расширения до 4 ГБ, Интерфейсы: USB + LAN, Датчики: Датчик диафрагмы, Датчик открытия крышки, Датчик чёрной метки, Датчик окончания ленты. Графика: Встроенные шрифты: 8 алфавитно-цифровых растровых шрифтов, Шрифты Windows можно загрузить из программного

			обеспечения. 1D штрихкод: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 подмножества A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2(5) цифры add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11. 2D штрихкод: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Эмуляция: TSPL, EPL, ZPL, DPL. Размеры: Размеры: 282*232*171 мм, Вес: 2,5 кг. Гарантия: Гарантия: 1 год, Срок службы печатающей головки: 30 км. Программное обеспечение: Драйвер: Windows / Linux / Mac, SDK: Windows / Android / iOS. Эксплуатация: Рабочая среда: 5 ~ 40 °C, Влажность: 25 ~ 85% без конденсации, Условия хранения: -40 ~ 60 °C, Влажность: 10 ~ 90% без конденсации.
--	--	--	---