

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԱԿԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ՍՁ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	INVI, Hikvision, UNV, Gembird, Dahua, ITK	INVI, Hikvision, UNV, Gembird, Dahua, ITK	Ցանցային մալուխ FTP Cat 5e Outdoor 4x2 24AWG, արտաքին օգտագործման, սև գույնի պաշտպանիչ շերտով՝ մետաղյա ճոպանի համադրությամբ Մալուխը պետք է պատրաստված լինի FTP դիզայնով և Նախատեսված շենքերից դուրս տեղադրելու համար, արտահոսքի հաղորդչով, 5e կատեգորիայի միամիջուկ պղնձե մալուխներով, որը պարունակում է 2x4 ոլորագույգ, հենարանային պողպատե մալուխով, Նախատեսված լինի մինչև 1 Գբիթ/վ արագությամբ տվյալների փոխանցման համակարգերում օգտագործելու համար: Մալուխի պաշտպանությունը պետք է պատրաստված լինի պոլիէթեր ալյումինե փայլաթիթեղից՝ արտահոսքի հաղորդչով: Հաղորդալարի տրամագիծը 0,50 մմ+-0.01մմ (24 AWG): Սև արտաքին պատյանը պատրաստված ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման դիմացկուն պոլիէթիլենից: Մալուխը պետք է ունենա արտաքին հոսանքի տարր՝ հիմնված մետաղական մալուխի վրա: Մալուխի արտաքին պատյանում պետք է լինեն մալուխի երկարության չափիչ գծանշումներ: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝

			չօգտագործված և գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ Ե՝ որպես մասնակցի մասնակցությունը էլեկտրոնային ազիոնում սույն կոդով ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԱԿԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ՍՁ նախապես ներկայացնում է առաջարկվող առարկայի նկարագրը և չափանիշները:

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	INVI, Hikvision, UNV, Gembird, Dahua, ITK	INVI, Hikvision, UNV, Gembird, Dahua, ITK	<p>Ցանցային մալուխ FTP Cat 5e Outdoor 4x2 24AWG, արտաքին օգտագործման, սև գույնի պաշտպանիչ շերտով՝ մետաղյա ճոպանի համադրությամբ Մալուխը պետք է պատրաստված լինի FTP դիզայնով և նախատեսված շենքերից դուրս տեղադրելու համար, արտահոսքի հաղորդչով, 5e կատեգորիայի միամիջուկ պղնձե մալուխներով, որը պարունակում է 2x4 ոլորագույգ, հենարանային պողպատե մալուխով, նախատեսված լինի մինչև 1 Գբիթ/վ արագությամբ տվյալների փոխանցման համակարգերում օգտագործելու համար: Մալուխի պաշտպանությունը պետք է պատրաստված լինի պոլիէթեր ալյումինե փայլաթիթեղից՝ արտահոսքի հաղորդչով: Հաղորդալարի տրամագիծը 0,50 մմ+0.01մմ (24 AWG): Սև արտաքին պատյանը պատրաստված ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման դիմացկուն պոլիէթիլենից: Մալուխը պետք է ունենա արտաքին հոսանքի տարր՝ հիմնված մետաղական մալուխի վրա: Մալուխի արտաքին պատյանում պետք է լինեն մալուխի երկարության չափից գծանշումներ: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝</p>

			չօգտագործված և գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--