

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Արմինե Հովսեփյան Էլբեկի» Ա/Ձ-ն ՀԱԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-138/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 26              | <p>Համազգեստը բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից: Սև գույնի: Կտորի գործվածքը «Ռիպստոպ» տեսակի, մակերեսային խտությունը՝ 195±5 գ/մ<sup>2</sup>, կտորը պոլիեսթերաբամբակային: Բաճկոնը միալանջ, թիկունքամասը ծավալուն՝ կտրվածքներով, գաղտնի կենտրոնական կոճկվածքով, կոճկվում է պաշտպանիչ կափույրի տակ թաքնված պլաստմասսե տրակտոր տիպի շղթայով: Բաճկոնն ունի 5-6 սմ լայնությամբ ծալովի ուղղանկյունաձև կանգունա-կով օձիք: Օձիքը կանգնած վիճակում դրսից կոճկվում է 2.5 սմ լայնությամբ կաչուն ժապավենով: Օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Առաջամասում մշակված են կափույրներով վրադիր երկու գրպաններ, որոնք տեղա-կայված են կրծքամասում, դեպի ներս թեքությամբ՝ կենտ-րոնական ուղղահայաց կարից հեռավորության վրա: Գրպանի լայնությունը 14-15 սմ, երկարությունը՝ 13-14 սմ: Առաջամասի գրպանները կոճկվում են 2.0-2.5սմ կաչուն ժապավենով: Թևքերի վրա մշակված են կափույրով ծա-վալուն վրադիր գրպաններ, որոնք կոճկվում են կաչուն ժապավենով: Թևքերի ծավալուն գրպանների կափույրների վրա մշակված են 4.5-5.0x9.5-10.0 սմ չափսերի, իսկ ձախակողմյան գրպանի վրա՝ 13-13.5x9.5-10.0 սմ չափսերի կաչուն ժապավեններ: Ձախ թևքի գրպանի վերնամասում 4.5-5.0x9.5-10.0սմ չափսի կաչուն կտորի վրա ամրացվում է ՀԱԵԿ բառը, որը եզրակարված է բաց մոխրագույն մետաքսե թելով: Տառերը նույնպես ասեղնագործվում են բաց մոխրագույն մետաքսե թելով, յուրաքանչյուր տառի բարձրությունը 2-2.5 սմ, լայնությունը՝ 1.5-1.8սմ, բառի ընդհանուր երկարությունը 8.5-9սմ: Տառա-չափը կիրառել համաչափության կանոնով: Գրպանի ներքևի հատվածի ամբողջ մակերեսով ամրացվում է 13-13.5x9.5-10.0 սմ կաչուն կտոր, որի վրա 7սմ տրամագծով ամրացվում է ՀԱԵԿ-ի լոգոն (գունավոր): Գրպանների</p> |

թեքությունը դեպի ներս, ուսակարերի նկատմամբ՝ 120 աստիճան: Վրադիր գրպանների կափույրները զարդակարված են 0,5սմ լայնությամբ կարով: Կրծքամասի ծախ կողմում մշակված է 2,5-3սմ x12,0-12,5սմ չափսերով կաչուն ժապավեն, որի ամբողջ երկայնքով կաչուն կտորի վրա ասեղնագործվում է ՌԵԺԻՄԻ ԲԱԺԻՆ բառը՝ եզրակարված բաց մոխրագույն մետաքսե թելով: Տառերը նույնպես ասեղնագործվում են բաց մոխրագույն մետաքսե թելով, յուրաքանչյուր տառի բարձրությունը 1.5-1.8 սմ, լայնությունը՝ 0.8 սմ, բառի ընդհանուր երկարությունը 8.5-9սմ: Տառաչափը կիրառել համաչափության կանոնով: Թևքերը ներկարված են ամբողջովին փակ զույգ կարերով: Արմունկի մասում մշակվում են լրացուցիչ կրկնակի զարդակարերով ուղղանկյունաձև արմնկակալ-ներ: Կողքերի, թևքերի և ուսերի միացման կարերը կարվում են փակ զույգ կարերով: Թևքերի ներքևի մասում մշակված են անկյունաձև պատաներ, որոնք բազկակալում կոճկվում են 2,5սմ լայնությամբ կաչուն ժապավենով: Բաճկոնի օձիքի ներքևի հատվածում մշակվում է լրացուցիչ դետալ, որի տակ տեղադրվում է չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Տաբատը ուղիղ կարվածքով, մշակված գոտիով, որը կոճկվում է մեկ օղակ կոճակով, գուլֆիկը կոճկվում է նեյլոնե շղթայով: Առաջամասում կողքից, թեք ներկարված գրպաններ, 14-15 սմ բացվացքով: Գոտին մշակված է 6-7 գոտեմակօղակով: Տաբատի հետևամասում մշակված են կափույրով կտրված գրպաններ՝ երկու կոճակով կոճկ-վող: Կողքերից մշակված են ուղղանկյուն կափույրով ծավալուն երկծալ վրադիր գրպաններ: Կափույրները կոճկվում են 2.5 x 4,5-5 սմ չափսերի երկու կաչուն ժապավեններով: Գրպանի լայնությունը 17-18 սմ, իսկ երկար-ությունը՝ 19-20 սմ, կափույրի լայնությունը 5,5-6սմ: Տաբա-տի առաջամասում մշակված են քառանկյուն ծնկակալներ, եզրերը կարված զույգ կարերով: Բաճկոնի և տաբատի միացման բոլոր կարերը կարվում են շղթայական փակ զույգ կարերով: Համազգեստի կոճակները՝ 17-20սմ տրամագծով, չորս կարանցքերով, գույնը՝ սև: Յուրաքանչյուր աշխատակցի համար պահանջվում է անհատական կար: Փաթեթավորումը՝ պոլիէթիլենային թափանցիկ պար-կեր, պարկի մեջ 5-6 լրակազմ, պարկերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու քանակը, չափսերը:

Размер 44/2 1 44/3 4 44/4 5 44/5 1 46/3 3 46/4 1 48/2 1 48/4 6 48/5 3 50/4 8 52/3 3 52/4 4 52/5 3 54/3 7 54/4 1 56/5 3 58/4 2





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

И / П Армине Овсепян Элбек в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом  $\angle \cup \cup \cup - \cup \cup \Delta \cup \cap \cup \cup - 138/25$  ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 26         | <p>Униформа состоит из куртки и брюк. Униформа черного цвета, состоит из куртки и брюк. Ткань полотна типа «Рипстоп», поверхностная плотность <math>195 \pm 5</math> г/м<sup>2</sup>, полотно полиэстер-хлопок. Пиджак однобортный, имеет объемный вырез на спине, потайную центральную пуговицу, застегивается на пластиковую тракторную цепочку, спрятанную под защитным клапаном. Куртка имеет сложенный прямоугольный воротник-стойку шириной 5-6 см. Воротник застегивается снаружи на скотч шириной 2,5см в положении стоя. В шов соединения воротника втачивается подвеска. Передняя часть выполнена с двумя карманами с клапанами, расположенными на груди, наклоненными внутрь от центрального вертикального шва. Ширина кармана 14-15 см, длина 13-14 см.</p> <p>Передние карманы застегиваются на тесьму шириной 2,0-2,5 см. На рукавах имеются объемные карманы с клапанами, которые застегиваются на липучки. На клапанах объемных карманов рукавов вяжутся клейкие ленты размером 4,5-5,0х9,5-10,0 см и 13-13,5х9,5-10,0 см на левом кармане. В верхней части левого нарукавного кармана надпись ААЭС закреплена на липкой полоске размером 4,5-5,0х9,5-10,0см, которая окантована светло-серой шелковой нитью. Буквы также вышиваются светло-серой шелковой нитью, высота каждой буквы 2-2,5 см, ширина 1,5-1,8 см, общая длина слова 8,5-9 см. Примените размер шрифта с соблюдением правила пропорциональности. На всю поверхность нижней части кармана крепится клейкая деталь размером 13-13,5х9,5-10,0 см, на которой крепится логотип ААЭС (цветной) диаметром 7 см, пример прилагается. Наклон карманов внутрь по отношению к плечам – 120 градусов. Створки раневых карманов декорируют швом шириной</p> |

0,5 см. На левой стороне груди вяжется клейкая лента размером 2,5-3 см х 12,0-12,5 см, по всей длине клейкой ленты вышиваются слова ОТДЕЛ РЕЖИМА, окантованные светло-серой шелковой нитью. Буквы также вышиты светло-серой шелковой нитью, высота каждой буквы 1,5-1,8 см, ширина 0,8 см, общая длина слов 8,5-9 см. Примените размер шрифта с соблюдением правила пропорциональности. Рукава на подкладке с полностью закрытыми двойными швами. В области локтей развиты прямоугольные подлокотники с дополнительной двойной строчкой. Швы боков, рукавов и плеч закрыты двойными швами. Внизу рукавов угловые планки, которые застегиваются в пройме на скотч шириной 2,5 см. В нижней части воротника куртки разработана дополнительная деталь, под которой размещена бирка для проверки размера. Брюки прямого шва, с изысканным поясом, который застегивается на одну кольцевую пуговицу, а рубашка для гольфа застегивается на нейлоновую цепочку. На лицевой стороне косые карманы, шириной 14-15 см. Пояс рассчитан на 6-7 шлевок. Сзади брюк имеются карманы с клапанами, застегиваемые на две пуговицы. По бокам предусмотрены объемные двойные накладные карманы с прямоугольными клапанами. Клапаны крепятся двумя клейкими полосками размером 2,5 х 4,5-5 см. Ширина кармана 17-18 см, длина 19-20 см, ширина клапана 5,5-6 см. В передней части брюк вяжутся четырехугольные наколенники, края пришиваются двойным швом. Все швы куртки и брюк прошиты цепочкой. Пуговицы форменные: диаметр 17-20мм, четыре отверстия, цвет: черный. Для каждого сотрудника необходим индивидуальный стежок. Упаковка: прозрачные полиэтиленовые пакеты, по 5-6 комплектов в пакете, пакеты маркируются, на этикетках указывается количество ассортимента, размеры.