

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-142/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի<br>տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9                  | <p>Էլեկտրական հարվածող գայլիկոնիչ Makita HP2071 կամ Bosch GSB 1600 RE, DeWalt DWD522KS, Total TG 111165<br/>Հզորությունը՝ 415 ÷ 1010Վտ, պտույտների քանակը՝ 2900 ÷ 3500պ/րոպե, հարվածների քանակը՝ 48500 ÷ 58000հ/րոպ, հորատման տրամագիծը (մետաղ)- 12 ÷ 16մմ, հորատման տրամագիծը (բետոն)- 16 ÷ 20մմ, հորատման տրամագիծը (փայտ)- 30 ÷ 40մմ, պատրոնի տրամագիծը՝ 1.5 ÷ 20մմ, պատրոնի տեսակը՝ արագ սեղմվող, շարժիչի տեսակը՝ խոզանակային, արագության քանակը՝ 2, կողային բռնակ, հակադարձ պտույտի առկայություն, հորատման խորության սահմանափակիչ, քաշը՝ 2 ÷ 2.8կգ, աշխատանքի ռեժիմը՝ հորատում, հարվածով հորատում, պտույտների քանակի Էլեկտրոնային կարգավորում, մալուխի երկարությունը՝ 2,5 ÷ 5մ, լարումը՝ 220Վ, ճամպրուկով, 1 տարի երաշխիքով:</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом  $\angle \cup \cup \cup - \cup \cup \Delta \cup \cup \cup \cup \cup - 142/25$  ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9          | akita HP2071 или Bosch GSB 1600 RE, DeWalt DWD522KS, Total TG 111165 Мощность- 415 ÷ 1010Вт, Число оборотов - 2900÷3500об/мин, число ударов 48500÷58000 уд/мин, диаметр сверления (металл)- 12÷16мм, диаметр сверления (бетон)- 16÷20 мм, диаметр сверления (дерево)- 30÷40мм, диаметр патрона- 1.5÷20мм, тип патрона- быстрозажимной Тип двигателя- щеточный, число скоростей- 2, боковая рукоятка, наличие реверса, ограничитель глубины сверления, вес- 2÷2.8кг, режим работы- сверление, сверление с ударом, электронная регулировка числа оборотов, длина кабеля- 2,5÷5м, напряжение- 220В, с чемоданом, гарантия: 1 год. |