

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/49 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	<p>Հիմքը՝ մետաղ-լամինացված ԴՍՊ (ԼԴՍՊ)/ Երկառությունը՝ 1 650 մմ / Լայնությունը՝ 800 մմ / Բարձրությունը՝ 760 մմ / ԼԴՍՊ հաստությունը՝ 18 մմ, գույնը՝ բաց գույն (համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ) / Սեղանի եզրերը կորացված ԼՄԴՖ դետալներով պատված, իսկ մյուս մասերը՝ PVC ժապավենով / Մետաղական մասը՝ առնվազն 30*30 մմ քառակուսի հիմքով և 1,5-2մմ պատի հաստությամբ խողովակ, սև գույնի՝ փոշեներկվածը, ոտքերը բարձրության կարգավորիչով (սև) / համակարգչի լարերի համար նախատեսված անցքեր իրենց համապատասխան քողարկող կահավորանքով (անցքերի տեղը և դիրքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ կամ սեղանների տեղադրելուց հետո ծակել) / Կապող գոտիներ (դիմացի և 2 կողային) առնվազն 650 մմ / Գրասեղանի մոդուլային դարակաշար (Տումբա)՝ սեղանի հետ միևնույն գույնով, 450x500x(690-700) մմ չափերով, 4 բացվող դարակներով որոնցից մեկը՝ փականով, բարձրորակ ուղղորդիչներով և մետաղական բռնակներով, 4 գլորվող անիվներով (սև), սեղանի տակ տեղավորվող / Համակարգչի տեղակայման համար</p>

			Նախատեսված դարակ, շարժական 4 գլորվող անիվներով (սև), գույնը սեղանի նույն գույնի, Ոտքերի հենակ/տակդիր /Չափորոշիչների թույլատրելի շեղումը ոչ ավել քան 2 տոկոս/
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "КАРСШИН" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/49 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	<p>Հիմքը՝ մետաղ-լամինացված ԴՍՊ (ԼԴՍՊ)/ Երկառությունը՝ 1 650 մմ / Լայնությունը՝ 800 մմ / Բարձրությունը՝ 760 մմ / ԼԴՍՊ հաստությունը՝ 18 մմ, գույնը՝ բաց գույն (համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ) / Սեղանի եզրերը կորացված ԼՄԴՖ դետալներով պատված, իսկ մյուս մասերը՝ PVC ժապավենով / Մետաղական մասը՝ առնվազն 30*30 մմ քառակուսի հիմքով և 1,5-2մմ պատի հաստությամբ խողովակ, սև գույնի՝ փոշեներկվածը, ոտքերը բարձրության կարգավորիչով (սև) / համակարգչի լարերի համար նախատեսված անցքեր իրենց համապատասխան քողարկող կահավորանքով (անցքերի տեղը և դիրքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ կամ սեղանների տեղադրելուց հետո ծակել) / Կապող գոտիներ (դիմացի և 2 կողային) առնվազն 650 մմ / Գրասեղանի մոդուլային դարակաշար (Տուլբա)՝ սեղանի հետ միևնույն գույնով, 450x500x(690-700) մմ չափերով, 4 բացվող դարակներով որոնցից մեկը՝ փականով, բարձրորակ ուղղորդիչներով և մետաղական բռնակներով, 4 գլորվող անիվներով (սև), սեղանի տակ տեղավորվող / Համակարգչի տեղակայման համար</p>

			Նախատեսված դարակ, շարժական 4 գլորվող անիվներով (սև), գույնը սեղանի նույն գույնի, Ոտքերի հենակ/տակդիր /Չափորոշիչների թույլատրելի շեղումը ոչ ավել քան 2 տոկոս/
--	--	--	--