

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արատտա 1 ՍՊԸ-ն ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	1. Թղթի վերականգնման համար նախատեսված սեղան. Սեղանը՝ մետաղական հիմքով (զոդման տեխնոլոլոգիան TIG կամ MIG , հակակոռոզիոն ծածկով) , տակից լուսավորմամբ (մակերեսը կարծեցված ապակի անփայլ/ матовый, լույսի գունային ջերմաստիճան 4000-4500 Կ, պայծառության կարգավորմամբ), դարակով: Աշխատանքային մակերեսին ունի շարժական լույս: Բարձրությունը՝ 80 սմ Սեղանի մակերեսը՝ լայնությունը - 120 սմ Երկարությունը - 220 սմ Սեղանի աշխատանքային մակերեսը պատրաստվում է լամինացված փոս-ից (дсп): Սեղանը այլումինե շրջանակի մեջ է: Սեղանի երկաթյա կմախքը ներկված: Դարակը փականով, 2 դարակներով, հորիզոնական բռնակով, 1 դռնով: 2.Զորանոց Մետաղական հիմքով (զոդման տեխնոլոլոգիան TIG կամ MIG, հակակոռոզիոն ծածկով) , չորացման համար նախատեսված առնվազն 10 մակերես (ապակե մանրաթելից ցանց), անիվերով (տեղաշարժման հնարավորությամբ): Բարձրությունը՝ 150 սմ Երկարությունը՝ 150սմ Լայնությունը՝ 150սմ 3. Լվացարան Լվացարան չժանգոտող պողպատից, թեքությունով ջրահեռացման համար (զոդման տեխնոլոլոգիան TIG կամ MIG): Լվացարանի հիմքը անջատվող, մետաղական (զոդման տեխնոլոլոգիան TIG կամ MIG , հակակոռոզիոն ծածկով) Լայնությունը՝ 150սմ Երկարությունը՝ 150սմ Խորությունը՝ 30 սմ Բարձրությունը՝ 90 սմ 4. Մամլիչ Մամլիչ՝ կազմարարական և թղթի վերականգնման աշխատանքների համար Պտուտակավոր, մետաղական, բռնակով Աշխատանքային մակերեսը՝ 60 x60 սմ Երկարություն՝ 60 սմ Լայնություն՝ 60 սմ Պտուտակի առավելագույն դիրքը՝ 35 սմ 5. Ճապոնական թուղթ 100% Kozo 11 gsm 1 լիստ 100%kozo 35 gsm 1 լիստ 6.Դասընթաց << Թղթի վերականգման հիմունքներ>> 1 ամիս տևողությամբ 7. Կոկիչ տեֆլոնից 8.Կարբոկսիմետիլցելուլոզա ոչ պակաս

քան 1 կգ -Երաշխիքային ժամկետը 2 տարի :

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Аратта 1 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22P4-ETXU7QF-25/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	