

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արմենֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/1-ՍԴԲ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
47	Սուրֆանիոս	Անիոս Լաբորատորիաներ	Բաղադրությունը - դիդեցիլդիմեթիլամոնիումի քլորիդ, N,N-բիս-(3-ամինոպրոպիլ)դիդեցիլպրոպան 1,3-դիամին (ՉԱՄ), ինչպես նաև օժանդակող բաղադրիչներ, կայունացուցիչ, հոտավետ նյութեր և ջուր: Փաթեթավորումը- 1լիտր կամ այլ ծավալի պոլիէթիլենային տարա համապատասխան չափիչ բաժակով: 1լիտր խտանյութից պատրաստվում է 400 լիտր 0,25%-անոց աշխատանքային լուծույթ, որն ապահովում է հակաբակտերիալ (այդ թվում հատուկ վտանգավոր վարակների հարուցիչների նկատմամբ) , հակավիրուսային և հակասնկային ազդեցությունը 60 րոպեում (ինչը հաստատված է ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգներով): Աշխատանքային լուծույթի պատրաստումը սենյակային ջերմաստիճանային պայմաններում՝ 15°C- 25°C-է: Ախտահանումը կատարվի սրբելու, ցողելու և թրջելու եղանակով: Ախտահանիչ նյութի pH-12,3: Ախտահանիչ նյութի հակամանրէային ազդեցությունը պահպանվում է 3 ժամվա ընթացքում: Հատակի ընթացիկ մաքրման ժամանակ հետագա ջրով լվանալու պահանջ

		զկա: Օգտագործվում է մակերեսների, գույքի, սպիտակեղենի, լաբորատոր սպասքի և այլ պարագաների ախտահանման և մաքրման համար: Վտանգավորության աստիճանը- 3-րդ, 4-րդ դաս: Ունի որակի հավաստագիր, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: Մատակարարման պահին խտանյութի պիտանելիության ժամկետի առկայություն մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Ֆիրմայի նշումով:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Упрѣлѣшрѣ УГС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/1-ՍԴԲ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
47			