

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՆԴՈՍ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
80	Masters Series կամ Regent	Masters Series կամ Regent	Abbott	Սրտի փականի մեխանիկական պրոտեզ աորտիկ և միտրալ: Աորտիկ փականի չափսերը՝ 17մմ, 19մմ, 21մմ, 23մմ, 25մմ, 27մմ և 29մմ, լուսանցքի հարաբերությունը օղին մինչև 84%, Էֆեկտիվ լուսանցքի մակերեսը համապատասխանաբար կազմում է 17մմ -1,42սմ ² , 19մմ - 1,84սմ ² , 21մմ - 2,47սմ ² , 23մմ - 2,91սմ ² , 25մմ - 3,34սմ ² և 27մմ - 4,28սմ ² : Միտրալ փականի չափսերը 17մմ, 19մմ, 21մմ, 23մմ, 25մմ, 27մմ, 29մմ, 31մմ, 33մմ, 35մմ և 37մմ, սուպրա-անուլյար տեղադրման համար, ստանդարտ տեղադրման համար ստանդարտ կամ ընդլայնված բարձիկով, PTFE կամ ընդլայնված PTFE բարձիկով: Թերթիկների բացման անկյունը 85 աստիճան, ՄՌՏ համատեղելի: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը կտրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող

				համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Кудос в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-ELXUQF-26/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
80	Masters Series կամ Regent	Masters Series կամ Regent	Abbott	Սրտի փականի մեխանիկական պրոտեզ աորտիկ և միտրալ: Աորտիկ փականի չափսերը՝ 17մմ, 19մմ, 21մմ, 23մմ, 25մմ, 27մմ և 29մմ, լուսանցքի հարաբերությունը օղին մինչև 84%, էֆեկտիվ լուսանցքի մակերեսը համապատասխանաբար կազմում է 17մմ -1,42սմ ² , 19մմ - 1,84սմ ² , 21մմ - 2,47սմ ² , 23մմ - 2,91սմ ² , 25մմ - 3,34սմ ² և 27մմ - 4,28սմ ² : Միտրալ փականի չափսերը 17մմ, 19մմ, 21մմ, 23մմ, 25մմ, 27մմ, 29մմ, 31մմ, 33մմ, 35մմ և 37մմ, սուպրա-անուլյար տեղադրման համար, ստանդարտ տեղադրման համար ստանդարտ կամ ընդլայնված բարձիկով, PTFE կամ ընդլայնված PTFE բարձիկով: Թերթիկների բացման անկյունը 85 աստիճան, ՄՌՏ համատեղելի: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը կտրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող

				համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	---