

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Բնական Բարիքներ» ՍՊԸ -ն ՀԱՊԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
49	Էրեբունի կաթ,ԲԻԱ ԼԿԱ,ԱՐՁՆԻ	Էրեբունի կաթ,ԲԻԱ ԼԿԱ,ԱՐՁՆԻ	«ԴԵԱԳԱ» ՍՊԸ ,«ԲԻԱԼԿԱ» ՍՊԸ , ԱՐՁՆԻ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔ" ՍՊԸ	"Կաթնաշոռ, յուղի պարունակությունը ոչ պակաս քան 18%, թթվայնությունը՝ 210-240 0 Т, փաթեթավորված սպառողական տարաներով, անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006թ. դեկտեմբերի 21-ի N 1925-Ն որոշմամբ հաստատված «Կաթին, կաթնամթերքին և դրանց արտադրությանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» և «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի: Մատակարարումը պետք է կատարվի միայն ջերմակարգավորվող տրանսպորտային միջոցով:Ապրանքախմբին ներկայացվող ընդհանուր պարտադիր պայմաններ՝ Համապատասխան Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2013 թվականի հոկտեմբերի 9-ի թիվ 67 որոշմամբ ընդունված «Կաթի եւ

				կաթնամթերքի անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 033/2013): Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի թիվ 880 որոշմամբ ընդունված «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 021/2011), Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի թիվ 881 որոշմամբ ընդունված «Սննդամթերքը՝ դրա մակնշման մասով» (ՄՄ ՏԿ 022/2011) Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի օգոստոսի 16-ի թիվ 769 որոշմամբ ընդունված «Փաթեթվածքի անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 005/2011) կանոնակարգերի: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը ոչ պակաս քան 90 % : Սննդամթերքը պետք է մատակարարվի սանիտարական անձնագիր ունեցող մեքենաներով:"
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО«Бнакан Барикнер» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/04
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
49				