

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕԱԶԻՍ ԿՈՄՊՅՈՒՏԵՐ ՍՊԸ-ն ՄՄԱՌԿ-ԷԱՃԱԴՁԲ-2025/134 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	տպիչ սարք, բազմ աֆունկցիոնալ	տպիչ սարք, բազմ աֆունկցիոնալ	տպիչ սարք, բազմ աֆունկցիոնալ	տպիչ սարք, բազմ աֆունկցիոնալ	Սարքը պետք է լինի սև-սպիտակ լազերային բազմաֆունկցիոնալ տպիչ՝ նախատեսված պրինտինգի, պատճենահանման եւ սկանավորման համար՝ փոքր կամ միջին գրասենյակային բեռների համար: Տպման արագությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 29 էջ/րոպե (A4, միակողմանի տպում), իսկ երկկողմանի (duplex) տպման դեպքում՝ ոչ պակաս քան 18.5 էջ/րոպե (A4): Սարքը պետք է ապահովի լազերային շապիկման մեթոդ, հաջողացնելով հստակ եւ արագ տպում: Տպման լուծաչափը

					պետք է լինի առավելագույնը ոչ պակաս քան 2 400 (հավասարազոր) × 600 dpi` արդյունքահանման հստակության բարձր մակարդակով:</p> <p>Պետք է ապահովի սակրինգի ժամանակ առաջին էջի դուրսբերման համար ոչ ավել, քան 6 վարկյան 400 dpi պայմաններում, իսկ 600 dpi-ով` ոչ ավել, քան 7 վարկյան: Պետք է ունենա ավտոմատ երկու-կողմ տպման հնարավորություն (duplex)` ապահովելով թղթի խնայողություն եւ արդյունավետ օգտագործում:</p> <p>Սարքը պետք է ունենա թոներային տոպրակ (քարտրիջ) երաշխավորված էջահանման ռեսուրսով: Պատճենահանման արագությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 29 էջ/րոպե (A4, միակողմանի), իսկ երկու կողմանի պատճենահանման դեպքում` ոչ պակաս քան 18.5 էջ/րոպե (A4): Պատճենահանման լուծաչափը պետք է լինի առնվազն 600×600 dpi, գնման առավելագույն 999 պատճենաձեւով եւ թույլատրելի ուղղափոխման (25-400%) աստիճաններով: Սքանավորման
--	--	--	--	--	---

					Ֆունկցիան պետք է ունենա հարթ սկաներ («flat-bed») մոդել, որտեղ օպտիկական լուծաչափը պետք է լինի ոչ պակաս քան 600×600 dpi, իսկ մշակված (enhanced) լուծաչափը կարող է հասնել 9 600×9 600 dpi: Սկանավորման արագությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան միակողմանի մոնոխրոմ սկանին 2.5 վարկյան/Էջ (300×600 dpi), գունավոր 3 վարկյան/Էջ (300×300 dpi): Թղթերի մուտքի պահունակությունը պետք է լինի առնվազն 150 թուղթ (80գ/մ²) կասետում + 1 թուղթ բազմաֆունկցիոնալ մուտքի տրիայում, ընդհանուր մուտքային առավելագույնը 151 թուղթ: Ելքային պահունակությունը պետք է լինի առնվազն 50 թուղթ: Սարքը պետք է ընդունի թղթեր՝ ներառյալ A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive և Envelope (COM10, Monarch, DL, C5) չափսերով, ինչպես նաև հարմարեցված՝ նվազագույն 76 × 127 մմ և առավելագույն 216 × 356 մմ: Թղթի թույլատրելի հաստությունը մուտքում պետք է լինի 60 - 163 գ/մ², իսկ երկու
--	--	--	--	--	---

					կողմանի տպման համար (duplex)՝ 60-105 գ/մ²: Սարքի միացումները պետք է ներառեն USB 2.0 High Speed, ցանցային 10BASE-T/100BASE- TX RJ-45, Wi-Fi (802.11b/g/n) եւ Wireless Direct Connection: Օպերացիոն համակարգերի համատեղելիությունը պետք է ներառի Windows 11 / 10 / 8.1 / Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012, Mac OS X 10.12 հետեւ եւ Linux (տպման ու սկանավորման հնարավորությամբ): Չափանիշների համաձայն, ցանցային արձակման համար պետք է ապահովի անվտանգություն՝ TLS 1.3, IP հասցեի ֆիլտրում, IEEE 802.1X, SNMPv3 եւ այլ մտահոգություններ: Սարքի ենթակառուցվածքները պետք է ներառեն պրոցեսոր 1 200 ՄՀց արագությամբ, հիշողություն 256 ՄԲ: Սարքի չափսերը բացված վիճակում պետք է լինեն մոտ 372 × 320 × 271 մմ, քաշը՝ մոտ 11,6 կգ: Օպերացիոն միջավայրը պետք է ապահովի ջերմաստիճանային տիրույթ 10 °C-ից մինչեւ +30 °C եւ հարաբերական խոնավություն 20 %-ից մինչեւ 80 % RH (կոնդենսացիա
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					չպարտադրելով): Էլեկտրական սնուցման պահանջները պետք է լինի 220-240 Վ AC ($\pm 10\%$), 50/60 Հց (± 2 Հց): Էներգիայի սպառումը պետք է լինի ոչ ավելի, քան ~530 Վտ ակտիվ տպման ժամանակ, առավելագույնը մոտ 1300 Վտ, սպասման (standby) ռեժիմում՝ մոտ 4,8 Վտ, քնած վիճակում (sleep)՝ մոտ 1,0 Վտ: Տեխնիկական վարկանիշը կոդով ՄԵՍՈՎ-ԷԱՀԱՆԻՔ-2025/134-12P:
Оазис Компьютер ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под номером МСՈՎ-ԷԱՀԱՆԻՔ-2025/134-12P, ниже представляет полное описание предлагаемого им товара:					
Номер лота			Предлагаемый товар		TEC արժեքով՝ մոտ 0,23 kWh/
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	շարժառ: Ուժեղ ծախսալից ստմույլը технические характеристики պետք է լինի ընթացիկ տպման
8					ժամանակ միակողմանի մոտ 50 դԲ, երկկողմանի տպման դեպքում մոտ 51 դԲ: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի: Տեղադրումը և գործարկումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից: