

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստիլ ՓԻՓ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
23	<<ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ>> ՍՊԸ	Վերարկուն գունաքողարկված գույնի, ջրակայուն, կիսաբամբակյա կտորից է: Կտորի երանգը համաձայնեցվում է Գնորդի հետ: Կտորի բաղադրությունը՝ 50-52% բամբակ, 48-50% պոլիէստեր, կտորի խտությունը՝ 220-240 գրամ մ2: Վերարկուն կազմված է լանջափեշերից, թիկնամասից, թևքերից և մորթե հանովի օձիքից: Վերարկուի առաջամասը, թիկունքը և թևերն ամբողջությամբ մշակվում են սինթետիկ, որը մզակված է աստառի հետ շեղանկյուն (փախլավածև) հյուսքով: Վերարկուն կոճկվում է կափույրով ծածկվող շղթայով: Լանջափեշերի վրա՝ վերևից ուղղահայաց վրադիր գրպաններ: Գրպանների կափույրները կոճկվում են կաչունակներով: Կողային գրպանները՝ շեղակի կտրվածքով, շղթայով կոճկվող: Օձիքը՝ ծալովի: Ուսադիրների շրջանում՝ կաչունակով ամրակներ: Առջևի ձախ գրպանի վերևի մասում ասեղնագործվում են «ՔԿԾ» տառերը: Ընդհանուր քանակի 15%-ի գոտկատեղի հատվածում՝ ճարմանդով գոտի: Վերարկուի հետ տրվում են նաև ուսադիրները՝ 20 % ավել քանակով: Հանովի ուսադիրներն ուղղանկյուն են, զուգահեռ կողմերով, երկարությունը 90 մմ է, լայնությունը՝ 50-52 մմ, ստորին և վերին եզրերը 2,5 մմ լայնությամբ մուգ կանաչ գույնի ասեղնագործված: Ուսադիրները պատրաստվում են վերարկուի կտորից: Տեխնիկական բնութագրի ընդհանուր պայմանները և հանդերձանքի նկարները ներկայացված են կից՝

		հավելված 1-ում:
--	--	-----------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Текстиль Пип в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԶԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
23	ООО Текстиль Пип	Пальто выполнено из однотонной, водоотталкивающей, полухлопковой ткани. Оттенок ткани согласовывается с Покупателем. Состав ткани: 50-52% хлопок, 48-50% полиэстер, плотность ткани 220-240 грамм на квадратный метр. Пальто состоит из отворота, спинки, рукавов и мехового съёмного воротника. Перед, спинка и рукава пальто полностью отделаны синтепоном, который покрыт подкладкой с диагональной (пахлавной) тесьмой. Застёгивается пальто на цепочку, прикрытую клапаном. На отвороте сверху расположены вертикальные накладные карманы. Клапаны карманов застёгиваются на липкую ленту. Боковые карманы с диагональным разрезом застёгиваются на цепочку. Воротник отложной. В области погон расположены липучки. На верхней части переднего левого кармана вышиты буквы «KKS». В области талии, в размере 15% от общего количества, предусмотрен пояс с пряжкой. Погоны поставляются в комплекте с пальто, в количестве 20%. Погоны съёмные, прямоугольные, с параллельными боковинами, длиной 90 мм, шириной 50-52 мм, с вышивкой по нижнему и верхнему краю темно-зеленого цвета шириной 2,5 мм. Погоны изготовлены из пальтовой ткани. Общие условия технического задания и чертежи обмундирования представлены в приложении 1.

